画材製品価格表（税抜き）

2022/07改訂

A 木枠 （米杉無垢材）

弾力性能◎ 張り替え◎ 作品販売◎ 作品保存◎ フルサイズ◎

日本サイズ　FRANCE SIZE フランスサイズ

INTERNATIONAL SIZE 国際サイズ　2×1 HALF SQUARE ハーフスクエア

豊富な規格サイズ

クサビ

二つ折、２分割

フローティング木枠（杉集成材）

FLOATING

弾力性能◎　張り替え◎　フルサイズ◎

クサビ

厚いフロートプロファイル

J 木枠（ジェルトン集成材）

MARUOKA

弾力性能○　張り替え◎　リーズナブル○

ライト木枠（ファルカタ集成材）

LIGHT MARUOKA

弾力性能○　張り替え△　リーズナブル○　軽量化◎

MARUOKA

日本サイズ

杉天然木使用

号数	FPM	入数	S	入数	寸法 (mm)	親木 巾×厚	中桟 巾×厚	
0 FPMS	940	⑤⓪	1,050	⑤⓪	180 × F140	P 120 M 100 S 180	巾 35.0 × 16.5 厚	(*) V ネール組 (P6 参照) P0,M0 号のみ(140mm 未満)
SM F S	SM：P,M なし				227 × F158	S 227		
1 FPMS					220 × F160	P 140 M 120 S 220		
2 FPMS	1,020	⑤⓪	1,180	⑤⓪	240 × F190	P 160 M 140 S 240		
3 FPMS					273 × F220	P 190 M 160 S 273		
4 FPMS	1,330	③⓪	1,720	③⓪	333 × F242	P 220 M 190 S 333		
5 FPMS	1,640	③⓪	2,040	③⓪	350 × F270	P 240 M 220 S 350		
WSM	2,250				454 × 158			1×0
WF3	2,430				546 × 220			
WF4	3,190				666 × 242			
WF6	3,940				820 × 318			
6 FPMS	1,640	③⓪	2,040	③⓪	410 × F318	P 273 M 242 S 410	39.5 × 20.5	(*) クサビ加工 (P6 参照) P8,M10,S4 号以上 (319mm 以上) クサビ付価格 ×1.4
(*)クサビ可 8 FPMS	2,040	③⓪	2,650	③⓪	455 × F380	P 333 M 273 S 455		
10 FPMS	2,650	③⓪	3,040	㉖	530 × F455	P 410 M 333 S 530		
12 FPMS	2,890	③⓪	3,440	㉖	606 × F500	P 455 M 410 S 606	39.5 × 13.0	FPM 1×0 S 1×1
15 FPMS	3,200	⑳	3,830	⑰	652 × F530	P 500 M 455 S 652		
20 FPMS	3,670	⑳	4,370	⑰	727 × F606	P 530 M 500 S 727		
25 FPMS	8,190	⑩	10,100	⑩	803 × F652	P 606 M 530 S 803		
30 FPMS	10,600	⑩	14,500	⑩	910 × F727	P 652 M 606 S 910		FPM 2×0 S 1×1
並40 FPM	11,500	⑩	S なし		1000 × F803	P 727 M 652 S 1000	48.0 × 25.0	FPM 2×1 S 1×1
上40 FPMS	14,000	⑩	16,000	⑩				F 1×1 PM 2×0
並50 FPM	14,000	⑧	S なし		1167 × F910	P 803 M 727 S 1167		FPM 2×1 S 2×2
上50 FPMS	16,600	⑧	21,600	④				F 1×1 PM 2×0
並60 FPM	16,200	⑧	S なし		1303 × F970	P 894 M 803 S 1303		FPM 2×1 S 2×2
上60 FPMS	18,900	⑧	23,700	④				
並80 FPM	28,100	④	S なし		1455 × F1120	P 970 M 894 S 1455	48.0 × 17.0	FPM 2×0
上80 FPMS	33,500	④	43,200	②				FPM 2×1 S 2×2
並100 FPM	32,700	④	S なし		1620 × F1303	P 1120 M 970 S 1620	56.0 × 30.0	FPM 2×0
上100 FPMS	37,600	④	48,600	②				FPM 2×1 S 2×2
並120 FPM	35,500	②	S なし		1940 × F1303	P 1120 M 970 S 1940		FPM 2×0
上120 FPMS	41,400	②	60,200	②				FPM 2×1 S 2×2
130 F	53,300	②	P,M,S なし		1940 × F1620			F 2×2
150 FPMS	85,300	②	108,200	①	2273 × F1818	P 1620 M 1455 S 2273	56.0 × 19.5	FPM 2×1 S 2×2
200 FPMS	101,400	①	145,600	①	2590 × F1940	P 1818 M 1620 S 2590	65.0 × 37.0	FPM 3×1 S 3×3
300 FPMS	120,000	①	178,500	①	2910 × F2182	P 1970 M 1818 S 2910	56.0 × 24.5	FPM 3×2 S 3×3
500 FPMS	201,000	①	262,900	①	3333 × F2485	P 2182 M 1970 S 3333		

受注生産

フランスサイズ

杉天然木使用

号数	FPM	寸法 (mm)	親木 厚 / 巾	中桟 厚 / 巾	
1 FPM	1,010	220 × F160 (P 140 / M 120)	39.5×**20.5** 巾 厚	(*) V ネール組 (P6 参照) M1 号のみ (140mm 未満)	
2 FPM		240 × F190 (P 160 / M 140)			
3 FPM	1,100	270 × F220 (P 190 / M 160)			
4 FPM	1,400	330 × F240 (P 220 / M 190)			
5 FPM	1,800	350 × F270 (P 240 / M 220)			
6 FPM		410 × F330 (P 270 / M 240)		(*) クサビ加工 (P6 参照) P8,M10 号以上 (319mm 以上) クサビ付価格 ×1.4	
(*)クサビ可 8 FPM	2,060	460 × F380 (P 330 / M 270)			
10 FPM	2,810	550 × F460 (P 380 / M 330)		39.5×13.0	1×0
12 FPM	3,120	610 × F500 (P 460 / M 380)			
15 FPM	3,430	650 × F540 (P 500 / M 460)			
20 FPM	3,980	730 × F600 (P 540 / M 500)			
25 FPM	8,840	810 × F650 (P 600 / M 540)	48.0×**25.0**	48.0×17.0	2×0
30 FPM	11,300	920 × F730 (P 650 / M 600)			
40 FPM	12,400	1000 × F810 (P 730 / M 650)			
50 FPM	15,200	1160 × F890 (P 810 / M 730)			
60 FPM	17,800	1300 × F970 (P 890 / M 810)			
80 FPM	36,700	1460 × F1140 (P 970 / M 890)	56.0×**30.0**	56.0×19.5	2×1
100 FPM	42,100	1620 × F1300 (P1140 / M 970)			
120 FPM	46,700	1950 × F1300 (P1140 / M 970)			

受注生産

2×1 ハーフスクエアサイズ

杉天然木使用

400 H	2,080	400 × 200	39.5×**20.5** 巾 厚		
500 H	3,250	500 × 250		39.5×13.0	1×0
600 H	3,510	600 × 300			
(*)クサビ可 700 H	4,160	700 × 350	(*) クサビ加工 (P6 参照) 700H 号以上 (319mm 以上) クサビ付価格 ×1.4		
800 H	7,280	800 × 400	48.0×**25.0**	48.0×17.0	2×0
900 H	8,710	900 × 450			
1000 H	9,750	1000 × 500			
1200 H	12,400	1200 × 600			
1400 H	22,500	1400 × 700	56.0×**30.0**	56.0×19.5	
1600 H	30,300	1600 × 800			
1800 H	34,800	1800 × 900			
2000 H	66,200	2000 × 1000	65.0×**37.0**	56.0×24.5	2×1

受注生産

国際サイズ

杉天然木使用

号数	FPM	寸法 (mm)	親木 厚 / 巾	中桟 厚 / 巾	
1 FPM	1,020	170 × F140	P 120 M 100	(*) V ネール組 (P6 参照) P1,M1,M1.3 号のみ (140mm 未満)	
1.3 FPM		190 × F150	P 140 M 120		
1.7 FPM	1,100	220 × F180	P 150 M 140		
2 FPM		240 × F190	P 170 M 150		
3 FPM		270 × F220	P 190 M 170		
4 FPM	1,400	310 × F250	P 220 M 190		
5 FPM	1,800	350 × F290	P 250 M 220		
6 FPM		380 × F310	P 270 M 240		
特6 F	2,030	410 × F300		(*) クサビ加工 (P6 参照) F8,P10,M12 号以上 (319mm 以上) クサビ付価格 ×1.4	
(*)クサビ可 8 FPM		440 × F350	P 310 M 270		
10 FPM	2,810	500 × F400	P 350 M 310		
12 FPM	3,120	570 × F460	P 400 M 350		
15 FPM	3,430	620 × F500	P 440 M 380		
特15 F	3,980	670 × F490			
20 FPM		710 × F570	P 500 M 440		
25 FPM	8,840	810 × F650	P 570 M 510		
30 FPM	11,300	930 × F750	P 650 M 570		
40 FPM	12,400	1000 × F810	P 710 M 620		
特40 F	13,900	1090 × F790			
50 FPM	15,200	1140 × F930	P 810 M 710		
60 FPM	17,800	1310 × F1060	P 930 M 810		
80 FPM	36,700	1500 × F1210	P 1060 M 930		
100 FPM	42,100	1620 × F1310	P 1140 M1000		
特100 F	45,500	1760 × F1270			
130 FPM	58,600	1850 × F1500	P 1310 M1140		
170 FPM	89,400	2120 × F1710	P 1500 M1310		
220 FPM	109,200	2420 × F1960	P 1710 M1500		
250 FPM	129,600	2620 × F2120	P 1850 M1620		
特250 F	130,000	2840 × F2060			
350 FPM	217,900	3000 × F2420	P 2120 M1850		
450 FPM	246,500	3430 × F2770	P 2420 M2120		

39.5×**20.5** 厚 / 巾

39.5×13.0 — 1×0

48.0×**25.0** 厚 / 巾

48.0×17.0 — 2×0

56.0×**30.0** 厚 / 巾

56.0×19.5 — 2×1

65.0×**37.0** 厚 / 巾

56.0×24.5 — 3×1

3×2

受注生産

二つ折、２分割木枠

杉天然木使用

号数	F S	寸法 (mm)	親木 厚/巾	中桟 厚/巾	二つ折	２分割（ボルト数／ジョイント数）
25 F	12,400	F 652 × 401.5	48.0×**25.0**（巾 厚）	48.0×17.0	1×0 1×0	・ジョイント箇所 ② 0×1 0×1 ②
30 F	15,900	F 727 × 455				
40 F	17,200	F 803 × 500				③ 0×2 0×2 ③
50 F	20,900	F 910 × 583.5				
60 F	24,200	F 970 × 651.5			2×0 2×0	
80 F	42,200	F 1120 × 727.5	56.0×**30.0**	56.0×19.5		③ 0×2 0×2 ⑤
100 F	49,100	F 1303 × 810				
120 F	53,300	F 1303 × 970				
130 F	80,000	F 1620 × 970			2×2 2×2	③ 1×2 1×2
30 S	21,500	S 910 × 455	48.0×**25.0**	48.0×17.0	2×1 2×1	③ 0×2 0×2 ③
40 S	24,100	S 1000 × 500				
50 S	32,400	S 1167 × 583.5				③ 1×2 1×2 ④
60 S	35,500	S 1303 × 651.5			2×2 2×2	
80 S	64,800	S 1455 × 727.5	56.0×**30.0**	56.0×19.5		③ 1×2 1×2 ⑤
100 S	72,900	S 1620 × 810				

（＊） 木枠のみの価格です。ジョイント治具・加工は別途となります。

持ち運びや保管場所に便利な分割タイプのキャンバス木枠

・手軽に持ち運べ、輸送・搬入出の経費削減　　・保管スペースが確保し易い

1. 二つ折木枠

既存の二つ折金具
当社のキャッチクリップ ）を使用（P22 参照）

（例）100F 2×0 2×0 切断した枠を接合

2. ２分割木枠

当社の（ボルト / ラメロジョイント）を使用（P22 参照）

（例）100F 0×2 0×2 各々独立した２つの木枠を接合

＜ご注文時の留意点＞

・1,2 のどちらかを指定して下さい。（2 の場合）→ **ジョイント治具、木枠への取付け加工等**ご相談下さい。

・上表の規格サイズ以外の特別サイズは、P 5,6 の「特別寸法」を参照下さい。

平角（絹）木枠

杉天然木使用

該当号数	中桟	親木 厚/巾	中桟 厚/巾
～ 20 号	任意	39.5×**20.5**（巾 厚）	39.5×**20.5**
25 号～ 60 号	任意	48.0×**25.0**	48.0×**25.0**
80 号～130 号	任意	56.0×**30.0**	56.0×**30.0**
150 号～	任意	65.0×**37.0**	65.0×**37.0**

受注生産　　日本画、絹本等の外枠

（＊）価格は外寸で P5,6「特別寸法」から算出して下さい。

（例）
内寸 630×400mmの平角木枠の場合、
該当号数 20 号になるので、親木 39.5×20.5 を使用します。
外寸＝内寸 +39.5×2＝709×479mmとなり、
価格は長手 727、短手 530 の￥5,860 となります。
（ただし、中桟は入りません）

（＊） A 木枠は原材料の入手が困難になっています。（安定供給する為、樹種変更も含め検討中）
規格サイズであっても受注生産での対応となる場合もあります。

受注生産

特別寸法

(A) 親木 20.5 / 39.5　中桟 13.0 / 39.5　　(B) 親木 25.0 / 48.0

長手 mm ＼ 短手 mm	～273 3号	～333 4号	～410 6号	～455 8号	～530 10号	～606 12号	～652 15号	～727 20号	～803 25号	～910 30号
(A) 90～ (B) 120～ (C) 140～ (D) 160～ **273**	1,660	2,310	2,600	2,780	①★ 3,520	①★ 3,820	①★ 4,000	①★ 4,300	★ ① 8,240	★ ③ 9,470
～333	2,810	3,120	3,290	① 4,030	① 4,340	① 4,520	① 4,820			
～410	3,430	3,600	① 4,450	① 4,750	① 4,930	① 5,230	① 8,610	③ 9,960		
～455	3,800	① 4,680	① 4,990	① 5,160	① 5,470	① 8,860	③ 10,200			
～530	② 5,790	① 5,400	① 5,560	① 5,860	① 9,230	③ 10,700				
～606	② 6,620	① 5,980	① 6,290	① 9,590	③ 11,200					
～652	② 7,100	② 7,510	② 11,320	③ 11,600						
～727	② 7,900	② 11,730	③ 12,100							
～803	② 15,900	② 17,200								
～910	② 18,000									
～1000										

★ 桟加工可能寸法
(A) 190mm 以上
(B) 200mm 以上
(C) 220mm 以上
(D) 240mm 以上

＜ 標準価格 ＞

例)　長手 1500mm、短手950mmの場合

短手 ＼ 長手	～1455 80号	～1620 100号	～1940 120,130号
～910			
～1000		③ 39,400	
1167			

¥39,400(税抜価格)
中桟入方:③ 2×0本
材料厚み:(C) 30mm

＜ オーダーメイド割増 ＞

1. 中桟入方変更　1本増毎 ×1.2　例)　③2本 → ⑤4本の2本増 ×1.4



2. 材料厚み(太い材料)変更　(E) 親木 37.0 / 75.0　中桟 24.5 / 56.0

太い材料 ＼	(B)	(C)	(D)	(E)
(A)	× 1.5	× 2.4	× 4.2	—
(B)	—	× 1.6	× 2.8	—
(C)	—	—	× 1.8	—
(D)	—	—	—	× 1.8

3. クサビ加工有　×1.4

加工可能な枠長さ
(A) 319mm
(B) 350mm
(C) 360mm
(D) 370mm
以上

4. ナールガード塗布有　×1.2
(P21参照)

＜ オーダーメイド価格算出方法 ＞

例) 長手 1500mm、短手950mmの場合

	(標準)	(オーダーメイド)	(割増)
1.中桟入方	③ 2×0	④ 2×1	×1.2
2.材料厚み	(C) 親木 30.0 / 56.0	(D) 親木 37.0 / 65.0	×1.8
3.クサビ加工	× なし	○ 有	×1.4
4.ナールガード塗布	× なし	○ 有	×1.2
		合計	×2.6

合計割増=1.2+(1.8−1)+(1.4−1)+(1.2−1)=2.6
オーダーメイド価格=標準価格×合計割増
=¥39,400×2.6=¥102,440

← オーダーメイド価格はコチラで算出

オーダーメイド

A木枠仕様　杉天然木使用

(B) 中桟 48.0 / 17.0			(C) 親木 56.0 / 30.0　中桟 56.0 / 19.5			(D) 親木 65.0 / 37.0　中桟 56.0 / 24.5				
～1000 40号	～1167 50号	～1303 60号	～1455 80号	～1620 100号	～1940 120,130号	～2273 150号	～2590 200号	～2910 300号	～3333 500号	
★ ③10,200	★ ③11,400	★ ③12,500	★ ③23,900	★ ③29,300	★ ③30,900	★ ③65,400	★ ⑥74,900	★ ⑥92,300	★ ⑥148,000	～273
③10,700	③11,900	③13,000	③24,500	③29,900	③31,500					～333
③10,900	③12,300	③13,300	③24,900	③30,300	③31,900	③66,100	⑥75,500	⑥93,000	⑥148,700	～410
③11,400	③12,700	③13,800	③25,400	③30,800	③32,400	③66,800	⑥76,300	⑥93,700	⑥149,400	～455
③11,900	③13,200	③14,600	③26,000	③31,400	③33,000	③67,700	⑥77,200	⑥94,600	⑥150,200	～530
③12,500	③13,800	③15,100	③26,400	③31,800	③34,000	③68,400	⑥78,000	⑥95,600	⑥151,300	～606
③13,200	③15,000	③15,700	③27,000	③32,400	③34,600	③69,500	⑥79,100	⑥96,800	⑥152,300	～652
③18,100	③18,700	③19,800	③34,000	③36,400	③40,400	③70,900	⑥80,500	⑥98,200	⑥153,800	～727
②18,900	②19,900	②21,000	③35,000	③38,500	③41,900	③72,800	⑥82,200	⑥99,900	⑥155,600	～803
②19,700	④24,400	④25,400	③36,000	③39,400	③42,900	③75,000	⑥84,500	⑥102,200	⑥157,900	～910
～1167	⑤26,200	④28,200	④43,600	③40,900	③44,900	③77,600	⑥87,100	⑥104,800	⑥160,500	～1000
	～1303	⑤29,800	④45,600	③42,300	③46,900	③80,500	⑥89,900	⑥107,600	⑥163,300	
		～1455	⑤56,900	④56,100	④61,500	④96,500	⑦109,500	⑦116,300	⑦173,200	
			～1620	⑤63,300	⑤74,500	④100,400	⑦113,900	⑦120,600	⑦177,500	
				～1940	⑤75,800	⑤123,700	⑦122,000	⑧148,400	⑧216,200	
					～2273	⑤139,600	⑧156,900	⑧165,800	⑧238,400	
						～2590	⑨174,400	⑧176,500	⑧252,500	
							～2910	⑨195,900	⑨306,900	
								～3333	⑨328,700	

クサビとは

キャンバスが緩んだ場合、クサビを打ち込む事で木枠を広げ、キャンバスの張力を増します。

組手とは

短手長さによって組手が変わります。

(A) 150mm
(B) 200mm　左記未満：V ネール組
(C) 220mm　左記以上：ホゾ組
(D) 240mm

V ネール打ち込み

V ネール組

二重ホゾ組合せ

ホゾ組

J木枠

ジェルトン集成材使用

号数	FPM	入数	S	入数	寸法 (mm)	親木 巾×厚	中桟 巾×厚	
0 FPMS	670	㊿	720	㊿	180 × F140 (P 120 / M 100 / S 180)	35.0 × 16.5 厚		(＊) V ネール組 (P6 参照) P0,M0 号のみ(140mm 未満)
SM F S	SM：P,M なし				227 × F158 (S 227)			
3 FPMS	800	㊿	930	㊿	273 × F220 (P 190 / M 160 / S 273)			
4 FPMS	1,160	㉚	1,530	㉚	333 × F242 (P 220 / M 190 / S 333)	39.5 × 20.5		
6 FPMS	1,440	㉚	1,890	㉚	410 × F318 (P 273 / M 242 / S 410)			
8 FPMS	1,680	㉚	2,420	㉚	455 × F380 (P 333 / M 273 / S 455)			
10 FPMS	2,160	㉚	2,810	㉖	530 × F455 (P 410 / M 333 / S 530)		39.5 × 13.0	FPM 1×0
12 FPMS	2,450	㉚	3,210	㉖	606 × F500 (P 455 / M 410 / S 606)			
15 FPMS	2,820	⑳	3,780	⑰	652 × F530 (P 500 / M 455 / S 652)			
20 FPMS	3,120	⑳	4,040	⑰	727 × F606 (P 530 / M 500 / S 727)			
25 FPMS	5,000	⑩	6,670	⑩	803 × F652 (P 606 / M 530 / S 803)	48.0 × 25.0	48.0 × 17.0	S 1×1
30 FPMS	6,300	⑩	7,660	⑩	910 × F727 (P 652 / M 606 / S 910)			FPM 2×0
40 FPMS	8,000	⑩	10,300	⑩	1000 × F803 (P 727 / M 652 / S 1000)			
50 FPMS	8,800	⑧	10,900	⑧	1167 × F910 (P 803 / M 727 / S 1167)			FPM 1×1
60 FPMS	10,000	⑧	11,700	⑧	1303 × F970 (P 894 / M 803 / S 1303)			
80 FPMS	16,100	④	20,900	②	1455 × F1120 (P 970 / M 894 / S 1455)	56.0 × 30.0	56.0 × 19.5	FPM 2×1
100 FPMS	18,500	④	24,000	②	1620 × F1303 (P 1120 / M 970 / S 1620)			S 2×2
120 FPMS	25,000	②	32,400	②	1940 × F1303 (P 1120 / M 970 / S 1940)			FPM 2×2
130 F	32,000	②	P,M,S なし		1940 × F1620			
150 FPMS	40,000	②	48,200	②	2273 × F1818 (P 1620 / M 1455 / S 2273)			

ライト木枠

ファルカタ集成材使用

号数	FPM	入数	S	入数	寸法 (mm)	親木 巾×厚	中桟 巾×厚	
0 F	560	㉚	P,M,S なし		180 × F140 (P 120 / M 100 / S 180)	35.0 × 16.5 厚		
SM F					227 × F158 (S 227)			
3 F	670	㊿			273 × F220 (P 190 / M 160 / S 273)			
4 FPMS	970	㉚	1,230	㉚	333 × F242 (P 220 / M 190 / S 333)	39.5 × 20.5		
6 FPMS	1,200	㉚	1,580	㉚	410 × F318 (P 273 / M 242 / S 410)			
8 FPMS	1,400	㉚	1,790	㉚	455 × F380 (P 333 / M 273 / S 455)			
10 FPMS	1,800	㉚	2,340	㉖	530 × F455 (P 410 / M 333 / S 530)		39.5 × 13.0	FPM 1×0
12 FPMS	2,040	㉚	2,560	㉖	606 × F500 (P 455 / M 410 / S 606)			
15 FPMS	2,350	⑳	3,170	⑰	652 × F530 (P 500 / M 455 / S 652)			
20 FPMS	2,600	⑳	3,680	⑰	727 × F606 (P 530 / M 500 / S 727)			
25 FPMS	4,080	⑩	6,460	⑩	803 × F652 (P 606 / M 530 / S 803)	48.0 × 25.0	48.0 × 17.0	S 1×1
30 FPMS	5,130	⑩	6,950	⑩	910 × F727 (P 652 / M 606 / S 910)			FPM 2×0
40 FPMS	6,000	⑩	7,510	⑩	1000 × F803 (P 727 / M 652 / S 1000)			FPM 1×1
50 FPMS	6,700	⑧	8,840	④	1167 × F910 (P 803 / M 727 / S 1167)			
60 FPMS	8,000	⑧	10,100	④	1303 × F970 (P 894 / M 803 / S 1303)			
80 FPMS	12,900	④	19,100	②	1455 × F1120 (P 970 / M 894 / S 1455)	65.0 × 30.0	65.0 × 19.5	FPM 2×1 S 2×2
100 FPMS	14,000	④	20,500	②	1620 × F1303 (P 1120 / M 970 / S 1620)			
120 F	19,200	④	P,M,S なし		1940 × F1303			
130 F	23,800	②			1940 × F1620			FPM 2×2

受注生産

フローティング木枠

特別寸法 注文可
杉集成材使用

号数	FPM	S	寸法 (mm)	親木 厚 / 巾	中桟 厚 / 巾
0 FPMS	1,480 SM：P,M なし	1,610	180 × F140	(A) 巾 36.0 × 36.0 厚	(＊) V ネール組 (P6 参照) 3 号以下
SM F S			227 × F158		
3 FPMS	1,620	1,770	273 × F220		
4 FPMS	1,900	2,230	333 × F242		
6 FPMS	2,350	2,600	410 × F318		
8 FPMS	2,700	2,900	455 × F380		
(＊) クサビ可 10 FPMS	3,440	4,000	530 × F455		(＊) クサビ加工 (P6 参照) 10 号以上 (455mm 以上) クサビ付価格 ×1.4
12 FPMS	3,730	4,570	606 × F500		
15 FPMS	4,020	5,010	652 × F530		36.0 × 16.0 FPM 1×0
20 FPMS	4,590	5,450	727 × F606		
25 FPMS	6,830	8,010	803 × F652	(B) 36.0 × 46.0	S 1×1
30 FPMS	8,800	9,900	910 × F727		
40 FPMS	9,600	11,500	1000 × F803		36.0 × 19.5 FPM 1×1
50 FPMS	11,700	14,400	1167 × F910		
60 FPMS	13,000	16,200	1303 × F970		
80 FPMS	23,700	30,600	1455 × F1120	(C) 36.0 × 56.0	FPM 2×1 S 2×2
100 FPMS	27,000	34,400	1620 × F1303		
120 FPMS	32,000	45,600	1940 × F1303		
130 F	41,000	P,M,S なし	1940 × F1620		F 2×2
150 FPMS	66,000	83,800	2273 × F1818	(D) 56.0 × 56.0	FPM 2×1 S 2×2
200 FPMS	78,000	92,400	2590 × F1940		FPM 3×1
300 FPMS	93,000	103,000	2910 × F2182		S 3×3 FPM 3×2
500 FPMS	155,000	177,600	3333 × F2485		

(＊) 特別寸法　価格：長手サイズで一番近い上の規格寸法 ×1.5
(例) 長手寸法 1500mm の価格は 100 号 1620mm の価格 27,000×1.5=¥40,500

＜ オーダーメイド割増 ＞

1. 材料厚み(太い材料)変更

太い材料	(B)	(C)	(D)
(A)	× 1.7	× 1.9	× 2.1
(B)	—	× 1.7	× 1.9
(C)	—	—	× 1.7

2. クサビ加工有　×1.4

加工可能な枠長さ　455mm以上

＜ オーダーメイド価格算出方法 ＞

例) 親木長手 1500mm、短手950mmの場合、価格¥40,500

	(標準)	(オーダーメイド)	(割増)
1.材料厚み	(C) 親木 56.0 / 36.0	(D) 親木 56.0 / 56.0	×1.7
2.クサビ加工	× なし	○ あり	×1.4
		合計	×2.1

合計割増＝1.7＋(1.4−1)=2.1
オーダーメイド価格＝標準価格×合計割増
＝¥40,500×2.1＝¥85,050

張キャンバス

LM 杉のみ 特別寸法 注文可

号数	LM ライト (FPM)	LM ライト (S)	特別寸法注文可 LM 杉 (F)	OM (F)	PM (F)	CM (F)	赤ラベル (F)	入数	木枠寸法 (mm)	
0	1,000	1,280	1,130	1,030	920	860	オープン価格	㉚	180 × F140 S 180	16.5厚
SM	P,M サイズなし	1,370							227 × F158 S 227	
3	1,100 P,M サイズなし	1,420	1,260	1,130	1,070	1,010			273 × F220 S 273	
4	1,270	1,750	1,580	1,290	1,170	1,120			333 × F242 P 220 M 190 S 333	特別寸法 20.5厚
6	1,530	1,960	1,960	1,590	1,430	1,360			410 × F318 P 273 M 242 S 410	
8	1,890	2,220	2,530	1,950	1,700	1,620			455 × F380 P 333 M 273 S 455	
10	2,480	2,900	3,020	2,550	2,270	2,150			530 × F455 P 410 M 333 S 530	
WSM	2,290								454 × 158	16.5
WF3	2,470								546 × 220	
WF4	3,240								666 × 242	20.5
WF6	4,000								820 × 318	
12	4,000	4,840	4,810	4,120	3,830	3,630	オープン価格	⑳	606 × F500 P 455 M 410 S 606	20.5
15	4,420	5,450	5,520	4,550	4,150	3,950			652 × F530 P 500 M 455 S 652	
20	5,490	6,590	6,470	5,660	5,000	4,750			727 × F606 P 530 M 500 S 727	
25	8,340	10,200	9,820	8,620	7,670	7,290		⑩	803 × F652 P 606 M 530 S 803	25
30	9,820	12,200	12,100	10,100	9,280	8,830			910 × F727 P 652 M 606 S 910	
40	12,900	16,100	14,400	13,300	12,400	11,800			1000 × F803 P 727 M 652 S 1000	
50	15,600	20,000	19,000	16,000	14,500	13,800		⑥	1167 × F910 P 803 M 727 S 1167	
60	21,600	29,100	25,400	22,200	20,300	19,300			1303 × F970 P 894 M 803 S 1303	
80	31,700	41,200	42,300	32,400	28,500	27,100		②	1455 × F1120 P 970 M 894 S 1455	30
100	37,000	46,000	48,000	37,800	35,400	33,600			1620 × F1303 P 1120 M 970 S 1620	

仕様	油彩アクリル共用		油彩専用	油彩アクリル共用	油彩専用
画布	麻 100%中目			化繊綿混紡中目 (コットン 45/ ポリエステル 55) / 天竺綿キャンバス スムースフェイス	麻 100% 中荒目
木枠	ライト木枠	杉木枠	ライト木枠		
包装	シュリンクパック（～50 号まで　S サイズは～30 号まで）				

（＊）「LM 杉」特別寸法（4～10 号までの厚み =20.5mm）価格 : 長手サイズで一番近い上の規格寸法 ×1.5

(例) 長手寸法 700mm の価格は 20 号 727mm の価格 6,470×1.5=¥9,705

受注生産

フローティング張キャンバス

特別寸法 注文可

号数	FL (FPM)	FL (S)	FT (FPM)	FT (S)	木枠寸法 (mm)
0	3,020	3,300	2,550	2,810	180 × F140 P120 M100 S180
SM	3,150 P,M なし	3,560	2,600 P,M なし	2,940	227 × F158 S227
3	3,690	4,110	2,910	3,250	273 × F220 P190 M160 S273
4	3,980	5,070	3,120	3,980	333 × F242 P220 M190 S333
6	5,770	6,630	4,340	4,990	410 × F318 P273 M242 S410
8	6,860	7,750	5,150	5,820	455 × F380 P333 M273 S455
10	8,580	9,880	6,370	7,360	530 × F455 P410 M333 S530
12	10,400	12,500	7,800	9,360	606 × F500 P455 M410 S606
15	11,300	13,900	8,450	10,400	652 × F530 P500 M455 S652
20	13,300	15,700	9,620	11,400	727 × F606 P530 M500 S727
25	18,200	22,100	14,000	17,200	803 × F652 P606 M530 S803
30	22,600	26,000	17,300	19,900	910 × F727 P652 M606 S910
40	25,700	29,700	19,500	22,500	1000 × F803 P727 M652 S1000
50	33,500	39,600	25,700	30,400	1167 × F910 P803 M727 S1167
60	53,300	59,800	44,200	49,700	1303 × F970 P894 M803 S1303
80	71,500	76,000	59,300	63,000	1455 × F1120 P970 M894 S1455
100	83,200	88,400	68,400	72,800	1620 × F1303 P1120 M970 S1620
120	101,500 S なし				1940 × F1303 P1120 M970
130	120,600 P,M,S なし				1940 × F1620
150	170,300 S なし				2273 × F1818 P1620 M1455

36 厚

46

56

仕様	油彩アクリル共用	
画布	麻 100%中目	化繊綿混紡中目 (コットン 45/ ポリエステル 55)
木枠	フローティング木枠（F10 号以上クサビ付）	

(＊)60 号以上は 1 枚入りで梱包料が発生します。

（＊）特別寸法　価格：長手サイズで一番近い上の規格寸法 ×1.5

(例) FL 長手寸法 700mm の価格は 20 号 727mm の価格 13,300×1.5=¥19,950

裏トメ張キャンバス 日本サイズ

号数	LM ライト (FPM)	LM ライト (S)	RM 受注生産 (FPM)	RM 受注生産 (S)	木枠寸法 (mm)
4	1,590	2,200	2,060	2,330	333 × F242 P220 M190 S333
6	1,920	2,450	2,770	2,940	410 × F318 P273 M242 S410
8	2,370	2,790	3,360	4,020	455 × F380 P333 M273 S455
10	3,110	3,630	4,390	4,460	530 × F455 P410 M333 S530

16.5(LM) 20.5(RM) 厚

仕様	油彩アクリル共用	
画布	麻 100%中目	
木枠	ライト木枠	杉木枠
包装	シュリンクパック	

（＊）側面にクギを使わず、裏面でとめています。

HD パネル FPM

号数	HD−1		HD−2	入数	寸法 (mm)	親木 厚 / 巾	中桟 厚 / 巾	
0 FPM	660		730	㉚	180 × F140	P 120 M 100	20×20.5 巾 厚	(*) V ネール組 (P16 参照) P0,M0 号のみ (140mm 未満)	
SM F					227 × F158				
3 FPM	800		890	㉚	273 × F220	P 190 M 160			
4 FPM	930		1,030	㉚	333 × F242	P 220 M 190			
6 FPM	1,070		1,180	㉚	410 × F318	P 273 M 242			
8 FPM	1,400		1,550	㉚	455 × F380	P 333 M 273			
10 FPM	1,690		1,860	㉚	530 × F455	P 410 M 333		30×20.5	
12 FPM	1,990		2,190	⑳	606 × F500	P 455 M 410			
15 FPM	2,500		2,750	⑳	652 × F530	P 500 M 455	22×23.5	30×23.5	1×0
20 FPM	2,900		3,200	⑳	727 × F606	P 530 M 500			
25 FPM	3,540		3,890	⑩	803 × F652	P 606 M 530			
30 FPM	5,550 5,310	薄□	6,100 5,750	⑩ ⑪	910 × F727	P 652 M 606	28.5×30.5 薄□ 28.5×26.5	30×30.5 薄□ 30×26.5	2×0
40 FPM	6,080 5,840	薄□	6,690 6,450	⑩ ⑪	1000 × F803	P 727 M 652			
50 FPM	9,650 9,300	薄□	10,600 10,150	⑥ ⑦	1167 × F910	P 803 M 727			2×1
60 FPM	16,100 15,500	薄□	17,700 17,000	②	1303 × F970	P 894 M 803			
80 FPM	21,600 33,300	両面	23,700 36,600	②	1455 × F1120	P 970 M 894	28×32.5 両面 28×35	30×32.5 両面 30×35	2×2
100 FPM	26,000 37,800	両面	28,600 41,600	②	1620 × F1303	P 1120 M 970			3×2
120 FPM	44,700 63,100	両面	48,900 69,000	①	1940 × F1303	P 1120 M 970			
130 F	50,600 72,400	両面	55,500 79,400	①	1940 × F1620				3×3
150 FPM	79,900 110,800	両面	86,500 121,600	①	2273 × F1818	P 1620 M 1455	31×35.5 両面 31×38	33×35.5 両面 33×38	4×3

HD パネル S

号数	HD–1	HD–2	入数	寸法 (mm)	親木 厚 / 巾	中桟 厚 / 巾	
0 S	870	970	㉚	180 × S180	20×20.5 巾 厚		
SMS				227 × S227			
3 S	1,050	1,160	㉚	273 × S273			
4 S	1,220	1,330	㉚	333 × S333			
6 S	1,440	1,580	㉚	410 × S410			
8 S	1,910	2,100	㉚	455 × S455		30×20.5	1×1
10 S	2,290	2,510	㉚	530 × S530			
12 S	2,750	3,020	⑳	606 × S606			
15 S	3,370	3,720	⑳	652 × S652	22×23.5	30×23.5	
20 S	3,880	4,270	⑳	727 × S727			
25 S	4,600	5,060	⑩	803 × S803			
30 S	7,670 7,080 薄口	8,440 7,850	⑩ ⑪	910 × S910	28.5×30.5 薄口 28.5×26.5	30×30.5 薄口 30×26.5	2×2
40 S	9,200 8,600 薄口	10,100 9,420	⑩ ⑪	1000 × S1000			
50 S	13,500 12,900 薄口	14,900 14,200	⑥ ⑦	1167 × S1167			
60 S	20,500 19,700 薄口	22,500 21,600	②	1303 × S1303			
80 S	27,900 43,300 両面	30,600 47,600	②	1455 × S1455	28×32.5 両面 28×35	30×32.5 両面 30×35	3×3
100 S	33,500 47,900 両面	36,900 52,800	②	1620 × S1620			
120 S	59,100 82,100 両面	64,800 90,000	①	1940 × S1940			4×4

（＊）・HD–２パネルはベニヤ両面に（アク止め用フィルム＋白防湿紙貼り）を貼り込んだ商品です。

・両面パネルは受注生産になります。

・短辺 1210mm 以上のパネルは、画面にベニヤのつなぎ目が入ります。
また、短辺 915～1209mm のパネルにつきましても画面にベニヤのつなぎ目が入る場合があります。
極力目地 (段差) の誤差を少なくするように補修・調整しておりますが、
用紙画布等の支持体を貼り込む際には 十分にご注意下さい。

HD パネル 写真・BA 紙サイズ

号数	HD–1	HD–2	入数	寸法 (mm)	親木 厚 / 巾	中桟 厚 / 巾	
キャビネ判	670	740	㊿	150 × 110 / 120	20×20.5 巾 厚	(*) V ネール組 (P16 参照) キャビネ判 (140mm 未満)	
八ツ切	680	760	㊿	200 × 150			
六ツ切	710	780	㊿	230 × 180			
四ツ切	790	870	㉚	280 × 230			
ジャケット	960	1,050	㉚	300 × 300			
半紙判	1,180	1,300	㉚	400 × 320		30×20.5	1×0
全紙判	1,640	1,810	㉚	530 × 420 / 430			
木炭紙判	2,480	2,730	⑳	650 × 500	22×23.5	30×23.5	
倍判	3,400	3,740	⑩	900 × 600			
A5	670	740	㊿	210 × 148	20×20.5		
A4	780	860	㉚	297 × 210			
A3	1,100	1,200	㉚	420 × 297			
A2	1.720	1,900	㉚	594 × 420		30×20.5	1×0
A1	3,300	3,630	⑩	841 × 594	22×23.5	30×23.5	
A0	11,400	12,600	②	1188 × 841	28.5×30.5	30×30.5	2×1
B5	700	770	㊿	257 × 182	20×20.5		
B4	790	870	㉚	364 × 257			
B3	1,350	1,490	㉚	515 × 364		30×20.5	1×0
B2	2,480	2,730	⑳	728 × 515	22×23.5	30×23.5	
B1 一本桟	5,020 4,830 薄□	5,520 5,320	⑥ ⑦	1030 × 728	28.5×30.5	30×30.5	
B1 二本桟	5,840 5,630 薄□	6,430 6,200	⑥ ⑦		薄□ 28.5×26.5	薄□ 30×26.5	2×0
B0	21,900	24,200	②	1456 ×1030	28×32.5	30×32.5	2×2

受注生産

2分割 HD パネル

号数	HD−1	HD−2	寸法 (mm)	●ラメロ取付数	ボルト取付数	親木 厚 / 巾	中桟 厚 / 巾	● ラメロ
30FPM	8,700	9,500	F 727 × 455 P 652 M 606	2	2	28.5×30.5 巾 厚	30×30.5	0×1 0×1
40FPM	10,600	11,700	F 803 × 500 P 727 M 652					
50FPM	13,700	15,000	F 910 × 583.5 P 803 M 727	3	3			0×2 0×2
60FPM	20,400	22,400	F 970 × 651.5 P 894 M 803					
80FPM	28,600	30,100	F 1120 × 727.5 P 970 M 894	5	3	28×32.5	30×32.5	1×2 1×2
100FPM	32,500	35,800	F 1303 × 810 P 1120 M 970					
120FPM	52,900	58,100	F 1303 × 970 P 1120 M 970					
130F	62,800	69,200	F 1620 × 970	-	4			2×3 2×3
150FPM	77,500	85,400	F 1818 ×1136.5 P 1620 M 1455					
30S	10,200	11,200	S 910 × 455	3	3	28.5×30.5	30×30.5	0×2 0×2
40S	12,000	13,200	S 1000 × 500					
50S	15,800	17,500	S 1167 × 583.5					
60S	25,800	28,300	S 1303 × 651.5	4				0×2 0×2
80S	37,400	41,100	S 1455 × 727.5	5	4	28×32.5	30×32.5	1×3 1×3
100S	42,000	46,300	S 1620 × 810					
120S	74,800	82,300	S 1940 × 970		5			2×4 2×4

（＊） パネルのみの価格です。ジョイント治具・加工は別途となります。

持ち運びや保管場所に便利な分割タイプのパネル

・手軽に持ち運べ、輸送・搬入出の経費削減
・保管スペースが確保し易い

＜ ジョイント方法 ＞

1. ボルト

接合面の木枠に穴をあけ金属ボルトで固定します。
ボルト穴加工料金（ボルト込み）：×1.2

2. ラメロジョイント

弊社の埋め込み式ジョイント治具（P22 参照）で固定します。
ラメロジョイント加工料金（ラメロジョイント込み）：￥2,000/ 箇所

＜ご注文時の留意点＞

・上表の規格サイズ以外の特別サイズは、P 15,16 の「特別寸法」を参照下さい。

受注生産

特別寸法

(A)



(B)



長手 mm / 短手 mm	～180 0号	～227 SM号	～273 3号	～333 4号	～410 6号	～455 8号	～530 10号	～606 12号	～652 15号	～727 20号
100～180	1,260	1,320	1,380	1,460	1,620	1,940	2,300	2,690	★ ① 2,940	★ ① 3,260
～227		1,400	1,430	1,500	1,710	2,040	① 2,410	① 2,780		
～273			1,460	1,550	1,780	2,110	① 2,500	① 2,880	① 3,090	① 3,520
～333				1,590	1,860	2,170	① 2,690	① 3,020	① 3,300	① 3,720
～410					1,950	2,250	① 2,900	① 3,150	① 3,450	① 3,940
～455						② 2,800	① 3,090	① 3,280	① 3,630	① 4,010
～530							② 3,480	① 3,410	① 3,850	① 4,340
～606								② 3,990	① 4,040	① 4,530
～652									① 4,810	① 4,940
～727										② 5,620
～803										

★ 桟加工可能寸法
(A) 190mm 以上
(B) 200mm 以上
(C) 220mm 以上
(D) 240mm 以上

＜ 標準価格 ＞

例） 長手 1500mm、短手950mmの場合

短手 mm / 長手 mm	～1455 80号	～1620 100号	～1940 120,130号
～910			
～1000		⑧ 32,920	
～1167			

¥32,920（税抜価格）
中桟入方：⑧ 3×2本
材料厚み：(D) 32.5mm

＜ オーダーメイド割増 ＞

1. 中桟入方変更価格　1本増毎 ×1.2　例）⑧5本 → ⑩7本の2本増 ×1.4



(E)



2. 材料厚み(太い材料)変更

太い材料	(B)	(C)	(D)	(E)
(A)	× 1.1	× 1,2	× 1.5	× 1.7
(B)	—	× 1.2	× 1.5	× 1.7
(C)	—	—	× 1.2	× 1.5
(D)	—	—	—	× 1.5

3. ベニヤ変更(既存:HD−1)
HD−2　×1.1
シナ　×1.3（厚み+0.5mm）

4. 木枠変更(既存:ジェルトン)
杉天然木　×1.5

5. 両面貼りの変更　×1.6

＜ オーダーメイド価格算出方法 ＞

例) 長手1500mm、短手950mmの場合

	(標準)	(オーダーメイド)	(割増)
1.中桟入方	⑧ 3×2	⑩ 4×3	×1.4
2.材料厚み	(D) 中桟 30.0 親木 28.0 32.5	(E) 中桟 33.0 親木 31.0 35.5	×1.5
3.ベニヤ	HD−1	HD−2	×1.1
4.木枠	ジェルトン	ジェルトン	-
5.両面貼り	× なし	× なし	-
		合計	×2.0

合計割増=1.4+(1.5−1)+(1.1−1)=2.0
オーダーメイド価格＝標準価格×合計割増
＝¥32,920×2.0＝¥65,840

オーダーメイド

HD−1仕様

親木 23.5 / 22.0	(C) 親木 / 中桟 30.0 / 親木 28.5 / 30.5				(D) 親木 / 中桟 30.0 / 親木 28.0 / 32.5				
～803 25 号	～910 30 号	～1000 40 号	～1167 50 号	～1303 60 号	～1455 80 号	～1620 100 号	～1940 120,130 号	～2273 150 号	
★ ① 3,930	★ ③ 6,250	★ ③ 6,610	★ ③ 7,200	★ ③ 7,910	★ ③ 9,680	★ ⑥ 12,040	★ ⑥ 14,040	★ ⑥ 15,810	100～180 ～227
① 4,280	③ 6,610	③ 6,960	③ 7,670	③ 8,500					～273
① 4,580	③ 6,840	③ 7,320	③ 7,910	③ 8,730	③ 10,270	⑥ 12,740	⑥ 14,630	⑥ 16,640	～333
① 4,850	③ 7,200	③ 7,550	③ 8,610	③ 9,440	③ 10,620	⑥ 13,220	⑥ 15,690	⑥ 17,350	～410
① 5,000	③ 7,430	③ 7,790	③ 8,850	③ 9,790	③ 11,210	⑥ 13,920	⑥ 16,400	⑥ 19,000	～455
① 5,160	③ 7,670	③ 8,020	③ 9,320	③ 10,150	③ 11,680	⑥ 14,630	⑥ 17,350	⑥ 20,300	～530
① 5,330	③ 8,020	③ 8,380	③ 9,790	③ 10,740	③ 12,150	⑥ 15,690	⑥ 18,640	⑥ 21,710	～606
① 5,500	③ 8,380	③ 8,730	③ 10,150	③ 12,740	③ 13,450	⑥ 16,760	⑥ 20,650	⑥ 23,720	～652
① 5,640	③ 8,850	③ 9,200	④ 11,800	④ 15,160	④ 15,990	⑥ 17,820	⑥ 22,890	⑦ 26,900	～727
② 6,430	③ 9,320	③ 9,560	④ 12,270	④ 16,760	④ 16,520	⑥ 18,880	⑥ 25,020	⑦ 30,560	～803
～910	⑤ 10,740	④ 10,740	④ 12,740	④ 17,460	⑤ 21,240	⑧ 29,500	⑧ 33,630	⑧ 37,880	
	～1000	⑤ 11,800	④ 14,040	④ 18,880	⑤ 23,130	⑧ 32,920	⑧ 37,760	⑧ 42,830	
		～1167	⑤ 16,640	④ 20,300	⑤ 26,430	⑧ 35,280	⑧ 43,900	⑧ 48,970	
			～1303	⑤ 24,070	⑧ 32,840	⑧ 37,640	⑧ 50,500	⑧ 55,700	
				～1455	⑨ 36,230	⑨ 44,490	⑨ 66,550	⑩ 80,000	
					～1620	⑨ 47,670	⑩ 70,090	⑩ 84,490	
						～1940	⑪ 73,630	⑪ 88,740	

組手とは

・短手長さによって組手が変わります。

100mm～139mm：V ネール組

140mm～　：ホゾ組

V ネール組

ホゾ組

(*)　サイズによって複数のベニヤを使用する場合があります。
（表面にベニヤの継ぎ目が入る場合があります）

受注生産

貼り込みパネル

特別寸法 注文可

号数	天竺綿 (FPM)	天竺綿 (S)	天竺綿キャンバス (FPM)	天竺綿キャンバス (S)	ユニペーパー (FPM)	ユニペーパー (S)	パネル寸法 (mm)	
0 FPMS	1,270	1,630	1,320	1,700	1,470	1,880	180 × F140 P 120 M 100 S 180	
SM F S	1,270 P,M なし	1,800	1,320 P,M なし	1,900	1,470 P,M なし	2,020	227 × F158 S 227	
3 FPMS	1,560	1,920	1,630	2,020	1,800	2,220	273 × F220 P 190 M 160 S 273	
4 FPMS	1,740	2,450	1,870	2,570	2,070	2,850	333 × F242 P 220 M 190 S 333	20.5 厚
6 FPMS	2,200	2,820	2,300	3,030	2,520	3,340	410 × F318 P 273 M 242 S 410	
8 FPMS	2,880	3,450	3,030	3,600	3,340	3,960	455 × F380 P 333 M 273 S 455	
10 FPMS	3,680	4,290	3,840	4,470	4,080	4,700	530 × F455 P 410 M 333 S 530	
12 FPMS	5,520	6,690	5,800	6,900	6,360	7,580	606 × F500 P 455 M 410 S 606	
15 FPMS	6,000	7,360	6,270	7,660	6,960	8,420	652 × F530 P 500 M 455 S 652	
20 FPMS	6,960	8,320	7,260	8,740	8,040	9,600	727 × F606 P 530 M 500 S 727	23.5
25 FPMS	10,740	13,200	11,190	13,800	12,360	15,120	803 × F652 P 606 M 530 S 803	
30 FPMS	11,220	14,040	11,620	14,520	12,840	15,960	910 × F727 P 652 M 606 S 910	
40 FPMS	13,920	25,080	14,520	25,920	15,960	27,720	1000 × F803 P 727 M 652 S 1000	30.5
50 FPMS	18,120	31,800	18,960	32,880	20,880	35,280	1167 × F910 P 803 M 727 S 1167	
60 FPMS	33,000	46,080	34,200	47,640	36,720	51,000	1303 × F970 P 894 M 803 S 1303	
80 FPMS	45,600	60,120	47,400	62,520	51,120	67,200	1455 × F1120 P 970 M 894 S 1455	32.5
100 FPMS	57,600	69,000	59,880	71,760	64,080	77,040	1620 × F1303 P 1120 M 970 S 1620	

仕様	生成綿布を画面下地として使用	油彩アクリル共用	
画布	天竺綿	天竺綿キャンバス	ユニペーパー
パネル	HD－2（ ┌┐ は HD−1 の場合あり）		
包装	シュリンクパック or ビニール袋 or エアーパッキン		

（＊） 特別寸法　価格：長手サイズで一番近い上の規格寸法 ×1.5
例）天竺綿 長手寸法 700mm の価格は 20 号 727mm の価格 6,960×1.5=¥10,440

＜ベニヤつなぎ目に関して＞ ┌┐

F60-100 号、S40−100 号は、
ベニヤの大きさが３尺 ×６尺 (920×1830mm)、
もしくは４尺 ×８尺 (1230×2440mm) のため、
画面にベニヤのつなぎ目が入る事があります。
基材を貼り込んだパネル商品は、弊社でも貼り込み前に
「パテ埋め」「目地補修」等を施し、極力目地 (段差) の
誤差を少なくするように補修・調整しておりますが、
特につなぎ目が目立ちにくい特別な仕様をご希望の場合は
別途ご相談ください。
受注生産のため、仕様・納期等の確認をお願い致します。
ご不明点等ありましたら発注時にご連絡お願い致します。

ex. F100 号の場合



木枠（裏面）



ベニヤ（画面）

受注生産

貼り込みパネル

特別寸法 注文可

号数	天竺綿	天竺綿キャンバス	ユニペーパー	パネル寸法 (mm)	
キャビネ判	1,280	1,320	1,470	150 × 110 / 120	
八ツ切	1,280	1,320	1,470	200 × 150	
六ツ切	1,560	1,630	1,800	230 × 180	
四ツ切	1,740	1,870	2,070	280 × 230	20.5厚
ジャケット	2,300	2,450	2,850	300 × 300	
半紙判	2,880	3,020	3,340	400 × 320	
全紙判	3,680	3,840	4,080	530 × 420 / 430	
木炭紙判	6,000	6,260	6,960	650 × 500	23.5
倍判	11,220	11,620	12,840	900 × 600	
A5	1,560	1,630	1,800	210 × 148	
A4	1,740	1,870	2,070	297 × 210	20.5
A3	2,880	3,020	3,340	420 × 297	
A2	5,520	5,790	6,360	594 × 420	
A1	7,740	8,080	8,940	841 × 594	23.5
A0	18,600	21,600	23,760	1188 × 841	30.5
B5	1,560	1,630	1,800	257 × 182	
B4	2,190	2,300	2,520	364 × 257	20.5
B3	3,670	3,840	4,080	515 × 364	
B2	6,960	7,260	8,040	728 × 515	23.5
B1 二本桟	13,920	14,520	15,960	1030 × 728	30.5
B0	45,600	47,400	51,120	1456 ×1030	32.5
仕様	生成綿布を画面下地として使用	油彩アクリル共用			
画布	天竺綿	天竺綿キャンバス	ユニペーパー		
パネル	HD－2				
包装	シュリンクパック or ビニール袋 or エアーパッキン				

品　名	サイズ 巾 cm× 巻 m	税抜価格
ユニペーパーα	ロール 100cm×10m	7,600
	ロール 310cm×10m	71,000
	四六判 5 枚 1091×788mm	5,500
	A4 サイズ 10 枚	1,100
	スケッチブック F6サイズ 40 枚	5,500

ユニペーパーαA4

品　名	サイズ 巾 cm× 巻 m	税抜価格
天竺綿ロール	ロール 210cm×10m	18,700
天竺綿キャンバス	ロール 205cm×10m	28,000

受注生産

出展用木製仮額（フリーフレーム）

特別寸法 注文可

号数	F			P			M			S		
	B型	T型	K型	B型	T型	K型	B型	T型	K型	B型	T型	K型
3	6,230	5,880	8,140	-	-	-	-	-	-	6,600	6,220	8,930
4	6,820	6,410	8,820	6,550	6,260	8,590	-	-	-	7,460	6,980	9,720
6	7,900	7,390	10,280	7,570	7,100	9,950	7,360	6,910	9,610	8,550	7,980	11,300
8	8,650	8,110	11,300	8,320	7,790	10,960	7,890	7,400	10,620	9,180	8,590	12,430
10	9,710	9,080	12,660	9,390	8,770	12,320	8,850	8,280	11,870	10,240	9,560	13,900
12	10,560	9,870	13,560	10,240	9,570	13,450	9,920	9,270	12,990	11,300	10,560	15,150
15	11,300	10,540	14,690	11,090	10,350	14,240	10,770	10,060	13,790	12,370	11,500	16,160
20	12,380	11,540	16,050	11,850	11,040	15,370	11,630	10,850	14,690	13,500	12,500	17,700
25	13,620	12,690	17,750	13,090	12,200	16,950	12,560	11,710	16,300	14,900	13,900	19,600
30	14,900	13,900	19,300	14,400	13,400	18,500	13,870	12,920	17,800	16,400	15,300	21,200
40	16,300	15,200	21,200	15,600	14,500	20,300	15,060	14,000	19,600	17,700	16,500	23,400
50	18,300	17,000	23,700	17,500	16,300	22,800	16,800	15,600	21,800	20,200	18,800	25,900
60	19,700	18,300	25,600	19,200	17,800	24,600	18,500	17,200	23,600	22,200	20,500	28,300
80	22,500	20,900	29,100	21,400	19,900	28,000	20,800	19,400	26,800	25,400	23,700	32,100
100	25,000	23,200	32,500	23,700	21,900	31,200	22,600	21,000	29,900	27,800	25,800	35,800
120	28,500	26,400	36,900	27,100	25,100	35,500	26,000	24,100	33,900	34,700	32,200	40,700
130	31,300	29,000	40,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150	36,300	33,700	47,200	33,800	31,400	45,300	32,600	30,300	43,500	39,800	37,000	52,000

（＊）特別寸法　価格：長手内寸法で一番近い上の規格寸法 ×1.5
（例）B 型長手内寸法 700mm の価格は 20 号 727mm の価格 12,380×1.5=¥18,570

＜組立て方＞　全サイズお客様にて組み立て下さい

1．長手・短手の留めの部分にボンドを塗り、
留めをしっかり合わせ、ダボを溝に差し込み、
溝の奥まで押し込んで下さい。
2．はみ出したボンドはウエスで拭き取って下さい。



＜内寸法＞

寸法のゆとり：規格サイズ＋5mm
特寸サイズの場合
ゆとり寸法 +5mm を含めた寸法でご注文ください

＜付属品＞

固定金具	8
ヒートン	2
ボンド	1
ダボ	4

受注生産

出展用木製仮額（フレームイット）

特別寸法 注文可

	号数	FPM	S	ゆとり
箱付、四角組	0FPMS	2,400 SM：P,M なし	2,520	キャンバスサイズより +5mm 大きい
	SMFS			
	3FPMS	2,760	2,880	
	4FPMS	3,000	3,120	
	6FPMS	3,840	4,080	
	8FPMS	4,200	4,440	
	10FPMS	4,680	4,920	
	12FPMS	5,400	5,640	
	15FPMS	6,360	6,720	
	20FPMS	7,680	8,040	
	25FPMS	8,280	8,880	
	30FPMS	9,800	10,600	
	40FPMS	10,200	10,700	
	50FPMS	10,600	11,000	
	60FPMS	11,500	11,900	
	80FPMS	12,500	13,000	
	100FPMS	13,800	14,400	
	120FPMS	15,000	16,400	
	130F	17,000	P,M,S なし	
	150FPMS	19,000	23,000	

	号数		ゆとり
箱付、四角組	A5	2,400	キャンバスサイズより +5mm 大きい
	A4	3,000	
	A3	3,840	
	A2	5,400	
	A1	8,300	
	A0	11,600	
箱付、四角組	B5	2,760	
	B4	3,840	
	B3	4,680	
	B2	7,680	
	B1	11,000	
	B0	13,700	

ウッディーホワイト



ウッディーブラック

ウッディーマホガニー

（＊）・特別寸法（ゆとり +5mm を含めた寸法）　価格：長手内寸法で一番近い上の規格寸法 ×1.5
（例）長手内寸法 700+5mm の価格は 20 号 727mm の価格 7,680×1.5=¥11,520
（＊）・25 号以下の四角組と 30 号以上とは同梱できません。

＜組立て方＞　30 号以上お客様にて組み立て下さい

1.



・最初に長手の桟に「ちきり」を付けます。
桟の中央の溝に合わせ、ちきりの先端を
凸部を桟裏の穴に入るまで押し込みます。
・木口にボンドを塗り同様に短辺２本をはめます。

2.

・コの字に組んだら、残りの長手の桟に
「ちきり」を付けます。
・木口にボンドを塗り同様にはめます。

＜付属品＞　0 号～SM　3 号～10 号　12 号～25 号　30 号～

	0·SM	3FPM 4·6FPM	4·6S 8·10FPMS	12FPMS 15FPM	15S 20FPMS 25FPM	25S	30～50 FPMS	60～ FPMS
固定金具	2	2	4	4	6	8	4×2	4×3
吊金具	ヒートン小	2穴	2穴	4穴	4穴	4穴	ヒートン大	ヒートン大
吊ヒモ	白·短	茶·短	茶·長	茶·長	茶·長	茶·長		
ちきり							4	4

メジャー	￥ 2,300



張キャンバスの釘位置（マーキング）

●7cm 間隔　硬い材料　杉木枠

●5cm 間隔　柔らかな材料　ファルカタ木枠

木枠号数表示（長手、短手）

ハンマー	￥ 1,500
キャンバスタックス 500g	￥　550

張キャンバス釘打ちに最適

適度な金属ヘッドの重さ

握り易く短めの柄

足が長く、返しがあるので抜けにくい

クロムメッキで錆を防止

あくとる	400ml × 2パック入	￥ 2,900
	4L 缶	¥13,000

水性アクリルエマルジョン系樹脂塗料

成分　：炭酸カルシウム、酸化チタン、タルク、防カビ・防腐剤等（中性 PH７）

用途および特徴　：

1. 木材の表面に塗布する事でアク・シミを防止し作品を黄ばみから護ります。
2. アクリル絵具・水彩絵具・油絵・パステル・水墨等の下地塗りにご利用下さい。（水彩画や水墨画のように”ぼかし”描画も可能です）
3. 塗布ローラーの刷毛（短毛・中毛・長毛）を使い分ける事で、好みの表面テクスチャー（細密・細目・中目・荒目）が得られます。
4. 研磨特性に優れ乾式サンドペーパーで容易に研ぎ出し出来ます。

ナールガード　500ml	￥ 2,800

キャンバス木枠に塗布するだけで通気性や質感を損なう事無く、高い撥水保護効果が得られます。カビ･紫外線などから木枠の劣化を防ぎ、大切な作品を守り長期保存が出来ます。

総称：木材用撥水剤　　容量：500ml

成分：シリコーン樹脂・フッ素樹脂・有機溶剤



パラレルどっこ	￥　1,000

ピン３本１２０°交差　保持力ＵＰ　石膏ボードＯＫ

連結使用で大型・重量物の展示に



壁に水平、垂直

外れ止め機構で作品が落ちにくい地震対策



キャッチクリップ　２個セット	￥ 3,800

二つ折、２分割木枠のジョイント金具
（P４参照）

ラメロジョイント 取り付け部加工費込み	￥ 2,000 / 1 箇所

ラメロジョイントは２分割や２連作の木製パネルを連結する部品です。（P14 参照）
取り付け部分に穴加工し埋め込む為、表面にあらわれず邪魔にならないのが特徴です。
強化プラスティック＋アルミ製でサビの心配もありません。

＜使用例＞
HD パネルを面々向かい合わせで
作品面を痛めずに梱包



パネルバイス　２個入	￥ 4,500

パネルを２枚３枚連結する

連結用ボルト（長 80mm）
パネル F150 号まで連結可

別売り
連結用長ボルト（長 150mm）
木枠 F100 号連結用
￥800 / 本

キャリバックで
持ち運び

キャリーバッグ　F100 号２折用	￥ 23,600

材質：帆布（綿）
内寸法：W1390 × H910 × D130mm
　F100 号２折、F40 号･A0 サイズまで収納可能
カラー：モカベージュ、ネイビー、エンジ

全国運賃一覧表



1梱包あたりの価格

	沖縄離島	九州	中国四国	関西	中部北陸	関東甲信越	東北	北海道
ミニ	都度見積り	1,000	900	800	800	800	900	1,000
通常		**1,800**	**1,600**	**1,500**	**1,500**	**1,500**	**1,600**	**1,800**
大型		2,900	2,300	2,200	2,200	2,200	2,300	2,900
特大		5,000	4,500	4,000	4,000	4,000	4,500	5,000

＋

梱包料 （単品梱包出荷）	５０号以下　＋　500 ６０号以上　＋1,000

＋

個人宅 配 送	通常　＋1,000 大型・特大　＋4,000

サイズ基準・目安　（ **通常**　ミニ・大型・特大商品以外の全商品 ）

ミニ　佐川急便エクスプレスバック等

大型　80 号～130 号（木枠・張キャン・パネル・仮額縁）モールディング　イーゼル (170cm 未満)

特大　150 号以上（木枠・仮額縁）　イーゼル (170cm 以上)

150 号以上（張キャン・パネル）は都度見積り

＊詰合せの受付は出荷前日で締め切りとさせて頂きます。

＊特別梱包、運送会社・配送時間指定の場合は、別途お見積り致します。

＊同形状製品の詰合せの際、梱包・荷姿の打合せが必要な場合はご相談させて頂きます。

天然素材で暮らしを創る

マルオカ工業株式会社

〒399-6201　長野県木曽郡木祖村薮原 232-7　TEL (0264)36-2137　FAX(0264)36-2025

URL https://www.maruoka.co.jp/　E-MAIL info@maruoka.co.jp