

価格表 (税抜)

2024年3月改訂



A 木枠 (米杉無垢材) (25号以上杉集成材変更予定)

弾力性能◎ 張り替え◎ 作品販売◎ 作品保存◎ フルサイズ◎



日本サイズ

国際サイズ



FRANCE SIZE
フランスサイズ



2×1
ハーフスクエア

豊富な規格サイズ



クサビ



二つ折、2分割



フローティング木枠 (杉集成材)

弾力性能◎ 張り替え◎ フルサイズ◎



クサビ



厚いフロートプロファイル

36mm

46mm

56mm



J 木枠 (ジェルトン集成材)

弾力性能○ 張り替え◎ リーズナブル○



ライト木枠 (ファルカタ集成材)

弾力性能○ 張り替え△ リーズナブル○ 軽量化◎





A
木
枠

号数	FPM 入数	S 入数	寸法 (mm)	親木 厚 巾	中棧 厚 巾
0 FPMS	1,150 SM:P,Mなし	1,250	180 × ^F 140 <small>P 120 M 100 S 180</small>	巾 35.0 × 16.5 厚	(*) V ネール組 PO,M0号(140mm未満)のみ 6ページ「組手とは」参照 規格サイズでも 「木枠厚み」「中棧の数」の 変更に関しては、5,6ページ 「特別寸法オーダーメイド」 での価格算出になります
SMF S			227 × ^F 158 <small>S 227</small>		
1 FPMS	1,250	1,400	220 × ^F 160 <small>P 140 M 120 S 220</small>		
2 FPMS			240 × ^F 190 <small>P 160 M 140 S 240</small>		
3 FPMS			273 × ^F 220 <small>P 190 M 160 S 273</small>		
4 FPMS	1,600	2,060	333 × ^F 242 <small>P 220 M 190 S 333</small>	巾 39.5 × 20.5 厚	(*) クサビ加工 価格×1.4 P8,M10,S4号(319mm)以上 6ページ「クサビとは」参照
5 FPMS	2,000	2,240	350 × ^F 270 <small>P 240 M 220 S 350</small>		
WSM	2,700		454 × 158		
WF3	2,950		546 × 220		
WF4	3,850		666 × 242		
WF6	4,750		820 × 318		
6 FPMS	2,000	2,240	410 × ^F 318 <small>P 273 M 242 S 410</small>		
(*)クサビ可 8 FPMS	2,450	3,200	455 × ^F 380 <small>P 333 M 273 S 455</small>		
10 FPMS	3,180	3,650	530 × ^F 455 <small>P 410 M 333 S 530</small>		
12 FPMS	3,500	4,150	606 × ^F 500 <small>P 455 M 410 S 606</small>		
15 FPMS	3,850	4,600	652 × ^F 530 <small>P 500 M 455 S 652</small>		
20 FPMS	4,400	5,250	727 × ^F 606 <small>P 530 M 500 S 727</small>		
25 FPMS	9,850	12,200	803 × ^F 652 <small>P 606 M 530 S 803</small>	巾 48.0 × 25.0 厚	(*) クサビ加工 価格×1.4 P8,M10,S4号(319mm)以上 6ページ「クサビとは」参照
30 FPMS	12,650	17,200	910 × ^F 727 <small>P 652 M 606 S 910</small>		
並 40 FPM	13,750	Sなし	1000 × ^F 803 <small>P 727 M 652 S 1000</small>		
上 40 FPMS	16,750	19,200	1167 × ^F 910 <small>P 803 M 727 S 1167</small>		
並 50 FPM	16,750	Sなし	1303 × ^F 970 <small>P 894 M 803 S 1303</small>		
上 50 FPMS	20,000	25,900	1455 × ^F 1120 <small>P 970 M 894 S 1455</small>		
並 60 FPM	19,350	Sなし	1620 × ^F 1303 <small>P 1120 M 970 S 1620</small>		
上 60 FPMS	22,600	28,400	1940 × ^F 1303 <small>P 1120 M 970 S 1940</small>		
並 80 FPM	33,700	Sなし	1940 × ^F 1620		
上 80 FPMS	40,250	51,800	2273 × ^F 1818 <small>P 1620 M 1455 S 2273</small>		
並 100 FPM	39,250	Sなし	2590 × ^F 1940 <small>P 1818 M 1620 S 2590</small>	巾 65.0 × 37.0 厚	(*) クサビ加工 価格×1.4 P8,M10,S4号(319mm)以上 6ページ「クサビとは」参照
上 100 FPMS	45,150	58,350	2910 × ^F 2182 <small>P 1970 M 1818 S 2910</small>		
並 120 FPM	42,600	Sなし	3333 × ^F 2485 <small>P 2182 M 1970 S 3333</small>		
上 120 FPMS	49,700	72,100			
130F	64,000	P,M,Sなし			
150 FPMS	102,400	129,800		巾 65.0 × 37.0 厚	(*) クサビ加工 価格×1.4 P8,M10,S4号(319mm)以上 6ページ「クサビとは」参照
200 FPMS	121,700	174,700			
300 FPMS	144,000	214,200			
500 FPMS	241,300	315,500			


受注生産



フランスサイズ

杉天然木使用(25号以上杉集成材変更予定)

A
木
枠



号数	FPM	寸法 (mm)	親木 巾	厚	中棧 巾	厚
1 FPM	1,200	220 × ^F 160	39.5× 20.5 巾 厚		39.5×13.0	(*) V ネール組 M1号(140mm未満)のみ 6ページ「組手とは」参照 (*) クサビ加工 価格×1.4 P8,M10号(319mm)以上 6ページ「クサビとは」参照
2 FPM		240 × ^F 190				
3 FPM	1,300	270 × ^F 220				
4 FPM	1,700	330 × ^F 240				
5 FPM	2,200	350 × ^F 270				
6 FPM		410 × ^F 330				
(*)クサビ可 8 FPM	2,500	460 × ^F 380				
10 FPM	3,400	550 × ^F 460				
12 FPM	3,700	610 × ^F 500				
15 FPM	4,100	650 × ^F 540				
20 FPM	4,800	730 × ^F 600				
25 FPM	10,600	810 × ^F 650				
30 FPM	13,500	920 × ^F 730				
40 FPM	14,800	1000 × ^F 810				
50 FPM	18,200	1160 × ^F 890				
60 FPM	21,300	1300 × ^F 970				
80 FPM	44,000	1460 × ^F 1140	56.0× 30.0		56.0×19.5	 2×1
100 FPM	50,500	1620 × ^F 1300				
120 FPM	56,000	1950 × ^F 1300				

受注生産



ハーフスクエアサイズ

杉天然木使用(800H以上杉集成材変更予定)

400 H	2,500	400 × 200	39.5× 20.5 巾 厚		39.5×13.0	(*) クサビ加工 価格×1.4 700H(319mm)以上 6ページ「クサビとは」参照
500 H	3,900	500 × 250				
600 H	4,200	600 × 300				
(*)クサビ可 700 H	5,000	700 × 350	48.0× 25.0		48.0×17.0	 1×0
800 H	8,700	800 × 400				
900 H	10,400	900 × 450				
1000 H	11,700	1000 × 500				
1200 H	14,900	1200 × 600	56.0× 30.0		56.0×19.5	 2×0
1400 H	27,000	1400 × 700				
1600 H	36,300	1600 × 800				
1800 H	41,700	1800 × 900				
2000 H	79,400	2000 × 1000	65.0× 37.0		56.0×24.5	 2×1



号数	FPM	寸法 (mm)	親木 巾 厚	中棧 巾 厚		
1 FPM	1,200	170 × ^F 140 <small>P 120 M 100</small>	39.5×20.5 巾 厚	(*) V ネール組 P1,M1,M1.3号 (140mm 未満) のみ 6 ページ「組手とは」参照		
1.3 FPM		190 × ^F 150 <small>P 140 M 120</small>				
1.7 FPM		220 × ^F 180 <small>P 150 M 140</small>				
2 FPM	1,300	240 × ^F 190 <small>P 170 M 150</small>				
3 FPM		270 × ^F 220 <small>P 190 M 170</small>				
4 FPM		310 × ^F 250 <small>P 220 M 190</small>				
5 FPM	2,200	350 × ^F 290 <small>P 250 M 220</small>			39.5×13.0	(*) クサビ加工 価格×1.4 F8,P10,M12号 (319mm) 以上 6 ページ「クサビとは」参照
6 FPM		380 × ^F 310 <small>P 270 M 240</small>				
特6 F		410 × ^F 300				
(*)クサビ可 8 FPM	440 × ^F 350 <small>P 310 M 270</small>					
10 FPM	3,400	500 × ^F 400 <small>P 350 M 310</small>	48.0×25.0	48.0×17.0		
12 FPM	3,700	570 × ^F 460 <small>P 400 M 350</small>				
15 FPM	4,100	620 × ^F 500 <small>P 440 M 380</small>				
特15 F	4,800	670 × ^F 490				
20 FPM		710 × ^F 570 <small>P 500 M 440</small>				
25 FPM		10,600				
30 FPM	13,500	930 × ^F 750 <small>P 650 M 570</small>	56.0×30.0	56.0×19.5		
40 FPM	14,800	1000 × ^F 810 <small>P 710 M 620</small>				
特40 F	16,600	1090 × ^F 790				
50 FPM	18,200	1140 × ^F 930 <small>P 810 M 710</small>				
60 FPM	21,300	1310 × ^F 1060 <small>P 930 M 810</small>				
80 FPM	44,000	1500 × ^F 1210 <small>P 1060 M 930</small>	65.0×37.0	56.0×24.5		
100 FPM	50,500	1620 × ^F 1310 <small>P 1140 M 1000</small>				
特100 F	54,600	1760 × ^F 1270				
130 FPM	70,300	1850 × ^F 1500 <small>P 1310 M 1140</small>				
170 FPM	107,300	2120 × ^F 1710 <small>P 1500 M 1310</small>				
220 FPM	131,000	2420 × ^F 1960 <small>P 1710 M 1500</small>	65.0×37.0	56.0×24.5		
250 FPM	155,500	2620 × ^F 2120 <small>P 1850 M 1620</small>				
特250 F	156,000	2840 × ^F 2060				
350 FPM	261,400	3000 × ^F 2420 <small>P 2120 M 1850</small>				
450 FPM	295,800	3430 × ^F 2770 <small>P 2420 M 2120</small>				



号数	F S	寸法 (mm)	親木 巾	厚	中棧 巾	厚	二つ折	2分割 ボルト数 ジョイント数
25 F	14,900	F 652 × 401.5	48.0×25.0 巾	厚	48.0×17.0			
30 F	19,100	F 727 × 455						
40 F	20,600	F 803 × 500						
50 F	25,100	F 910 × 583.5						
60 F	29,000	F 970 × 651.5						
80 F	50,600	F 1120 × 727.5	56.0×30.0 巾	厚	56.0×19.5			
100 F	58,900	F 1303 × 810						
120 F	64,000	F 1303 × 970						
130 F	96,000	F 1620 × 970						
30 S	25,800	S 910 × 455	48.0×25.0 巾	厚	48.0×17.0			
40 S	28,900	S 1000 × 500						
50 S	38,900	S 1167 × 583.5						
60 S	42,600	S 1303 × 651.5						
80 S	77,800	S 1455 × 727.5				56.0×30.0 巾	厚	56.0×19.5
100 S	87,500	S 1620 × 810						


(*) 木枠のみの価格です。ジョイント治具・加工は別途となります。

持ち運びや保管場所に便利な分割タイプのキャンバス木枠

- ・手軽に持ち運べ、輸送・搬入出の経費削減
- ・保管スペースが確保しやすい

1. 二つ折木枠

既存の二つ折金具
当社のキャッチクリップ) を使用
(22ページ参照)



2. 2分割木枠

当社の (ボルト
ラメロジョイント) を使用 (22ページ参照)



＜ご注文時の留意点＞

- ・1,2のどちらかを指定して下さい。(2の場合) \ ジョイント治具、木枠への取付け加工等ご相談下さい。
- ・上表の規格サイズ以外の特別サイズは、5,6ページ「特別寸法オーダーメイド」を参照下さい。



該当号数	中棧	親木 巾	厚	中棧 巾	厚
～ 20号	任意	39.5×20.5 巾	厚	39.5×20.5	
25号～ 60号	任意	48.0×25.0	厚	48.0×25.0	
80号～130号	任意	56.0×30.0	厚	56.0×30.0	
150号～	任意	65.0×37.0	厚	65.0×37.0	

日本画、絹本等の外枠

(*) 価格は外寸で5,6ページ「特別寸法オーダーメイド」から算出して下さい。

(例)
内寸 630×400mmの平角木枠の場合、
該当号数 20号になるので、親木 39.5×20.5 を使用します。
外寸 = 内寸 + 39.5×2 = 709×479mmとなり、
価格は長手 727、短手 530 の ¥7,030 となります。

(ただし、中棧は入りません)



長手 mm 短手 mm	(A)								(B)	
	~273 3号	~333 4号	~410 6号	~455 8号	~530 10号	~606 12号	~652 15号	~727 20号	~803 25号	~910 30号
(A) 90~ (B) 120~ (C) 140~ (D) 160~	1,990	2,770	3,120	3,340	①★ 4,220	①★ 4,580	①★ 4,800	①★ 5,160	★ ① 9,890	★ ③ 11,400
★ 棧加工可能寸法 (A) 190mm (B) 200mm (C) 220mm (D) 240mm 以上	~333	3,370	3,740	3,950	① 4,840	① 5,210	① 5,420	① 5,780	① 10,300	③ 12,000
~410		4,120	4,320	① 5,340	① 5,700	① 5,920	① 6,280	① 10,300	③ 12,000	
~455		4,560	① 5,620	① 5,990	① 6,190	① 6,560	① 10,600	③ 12,300		
~530		② 6,950	① 6,480	① 6,670	① 7,030	① 11,100	③ 12,800			
~606		② 7,940	① 7,180	① 7,550	① 11,500	③ 13,400				
~652		② 8,520	② 9,010	② 13,600	③ 13,900					
~727		② 9,480	② 14,100	③ 14,500						
~803		② 19,100	② 20,600							
~910		② 21,600								


例) 長手 1500mm、短手950mmの場合

短手	~1455 80号	~1620 100号	~1940 120,130号
~910			
~1000		③ 47,300	
		1167	

¥47,300(税抜価格)
中棧入方:③ 2×0本
材料厚み:(C) 30mm

< オーダーメイド割増 >

1. 中棧入方変更 1本増毎 ×1.2 例) ③2本 → ⑤4本の2本増 ×1.4



2. 材料厚み(太い材料)変更 (E) 親木 37.0 中棧 24.5 75.0 56.0

太い材料	(B)	(C)	(D)	(E)
(A)	× 1.5	× 2.4	× 4.2	—
(B)	—	× 1.6	× 2.8	—
(C)	—	—	× 1.8	—
(D)	—	—	—	× 1.8

3. クサビ加工有 ×1.4

- 加工可能な枠長さ
- (A) 319mm
- (B) 350mm
- (C) 360mm 以上
- (D) 370mm

4. ナールガード塗布有 ×1.2
無垢のキャンバス木枠に塗布
(21ページ参照)

< オーダーメイド価格算出方法 >

例) 長手 1500mm、短手950mmの場合

	(標準)	(オーダーメイド)	(割増)
1.中棧入方	③ 2x0	④ 2x1	×1.2
2.材料厚み	(C) 親木 30.0 56.0	(D) 親木 37.0 65.0	×1.8
3.クサビ加工	× なし	○ 有	×1.4
4.ナールガード塗布	× なし	○ 有	×1.2

合計 ×2.6
 合計割増=1.2+(1.8-1)+(1.4-1)+(1.2-1)=2.6
 オーダーメイド価格=標準価格×合計割増
 =¥47,300×2.6=¥122,980



← オーダーメイド価格はコチラで算出

オーダーメイド

A木枠仕様 杉天然木使用(803mm以上杉集成材変更予定)

(B)			(C)			(D)				
中棧 17.0 48.0			親木 30.0 56.0		中棧 19.5 56.0	親木 37.0 65.0		中棧 24.5 56.0		
~1000 40号	~1167 50号	~1303 60号	~1455 80号	~1620 100号	~1940 120,130号	~2273 150号	~2590 200号	~2910 300号	~3333 500号	
★ ③ 12,200	★ ③ 13,700	★ ③ 15,000	★ ③ 28,700	★ ③ 35,200	★ ③ 37,100	★ ③ 78,500	★ ⑥ 89,900	★ ⑥ 110,800	★ ⑥ 177,600	~ 273
③ 12,800	③ 14,300	③ 15,600	③ 29,400	③ 35,900	③ 37,800					~ 333
③ 13,100	③ 14,800	③ 16,000	③ 29,900	③ 36,400	③ 38,300	③ 79,300	⑥ 90,600	⑥ 111,600	⑥ 178,400	~ 455
③ 13,700	③ 15,200	③ 16,600	③ 30,500	③ 37,000	③ 38,900	③ 80,200	⑥ 91,600	⑥ 112,400	⑥ 179,300	~ 530
③ 14,300	③ 15,800	③ 17,500	③ 31,200	③ 37,700	③ 39,600	③ 81,200	⑥ 92,600	⑥ 113,500	⑥ 180,200	~ 606
③ 15,000	③ 16,600	③ 18,100	③ 31,700	③ 38,200	③ 40,800	③ 82,100	⑥ 93,600	⑥ 114,700	⑥ 181,600	~ 652
③ 15,800	③ 18,000	③ 18,800	③ 32,400	③ 38,900	③ 41,500	③ 83,400	⑥ 94,900	⑥ 116,200	⑥ 182,800	~ 727
③ 21,700	③ 22,400	③ 23,800	③ 40,800	③ 43,700	③ 48,500	③ 85,100	⑥ 96,600	⑥ 117,800	⑥ 184,600	~ 803
② 22,700	② 23,900	② 25,200	③ 42,000	③ 46,200	③ 50,300	③ 87,400	⑥ 98,600	⑥ 119,900	⑥ 186,700	~ 910
② 23,600	④ 29,300	④ 30,500	③ 43,200	③ 47,300	③ 51,500	③ 90,000	⑥ 101,400	⑥ 122,600	⑥ 189,500	~1000
~1167	⑤ 31,400	④ 33,800	④ 52,300	③ 49,100	③ 53,900	③ 93,100	⑥ 104,500	⑥ 125,800	⑥ 192,600	
~1303		⑤ 35,800	④ 54,700	③ 50,800	③ 56,300	③ 96,600	⑥ 107,900	⑥ 129,100	⑥ 196,000	
		~1455	⑤ 68,300	④ 67,300	④ 73,800	④ 115,800	⑦ 131,400	⑦ 139,600	⑦ 207,800	
			~1620	⑤ 76,000	⑤ 89,400	④ 120,500	⑦ 136,700	⑦ 144,700	⑦ 213,000	
				~1940	⑤ 91,000	⑤ 148,400	⑦ 146,400	⑧ 178,100	⑧ 259,400	
					~2273	⑤ 167,500	⑧ 188,300	⑧ 199,000	⑧ 286,100	
						~2590	⑨ 209,300	⑧ 211,800	⑧ 303,000	
							~2910	⑨ 235,100	⑨ 368,300	
								~3333	⑨ 394,400	

クサビとは

キャンバスが緩んだ場合、クサビを打ち込む事で木枠を広げ、キャンバスの張力を増します。



組手とは

(A)-(D)の厚み毎短手長さによって組手が変わります。

- (A) 150mm
- (B) 200mm 未満：V ネール組
- (C) 220mm 以上：二重ホゾ組
- (D) 240mm





J 木枠

ジェルトン集成材使用

J 木枠

号数	FPM	入数	S	入数	寸法 (mm)	厚			
						親木 巾	中棧 巾		
0 FPMs	670 SM : P,M なし	50	720	50	180 × ^F 140	巾 35.0 × 16.5 厚	39.5 × 20.5	39.5 × 13.0	FPM 1×0
SM F S					227 × ^F 158				
3 FPMs					273 × ^F 220				
4 FPMs	1,160	30	1,530	30	333 × ^F 242	39.5 × 20.5	39.5 × 13.0	FPM 1×0	
6 FPMs	1,440		1,890		410 × ^F 318				
8 FPMs	1,680		2,420		455 × ^F 380				
10 FPMs	2,160	20	2,810	17	530 × ^F 455	39.5 × 20.5	39.5 × 13.0	FPM 1×0	
12 FPMs	2,450		3,210		606 × ^F 500				
15 FPMs	2,820		3,780		652 × ^F 530				
20 FPMs	3,120	10	4,040	10	727 × ^F 606	48.0 × 25.0	48.0 × 17.0	FPM 2×0	
25 FPMs	5,000		6,670		803 × ^F 652				
30 FPMs	6,300		7,660		910 × ^F 727				
40 FPMs	8,000	8	10,300	8	1000 × ^F 803	48.0 × 25.0	48.0 × 17.0	FPM 1×1	
50 FPMs	8,800		10,900		1167 × ^F 910				
60 FPMs	10,000		11,700		1303 × ^F 970				
80 FPMs	16,100	4	20,900	2	1455 × ^F 1120	56.0 × 30.0	56.0 × 19.5	FPM 2×1	
100 FPMs	18,500		24,000		1620 × ^F 1303				
120 FPMs	25,000		32,400		1940 × ^F 1303				
130 F	32,000	2	P,M,S なし	1	1940 × ^F 1620	56.0 × 30.0	56.0 × 19.5	FPM 2×2	
150 FPMs	40,000		48,200		2273 × ^F 1818				



ライト木枠

ファルカタ集成材使用

ライト木枠

号数	FPM	入数	S	入数	寸法 (mm)	厚			
						親木 巾	中棧 巾		
0 F	660	100	P,M,S なし		180 × ^F 140	巾 35.0 × 16.5 厚	39.5 × 20.5	39.5 × 13.0	FPM 1×0
SM F					227 × ^F 158				
3 F					273 × ^F 220				
4 FPMs	1,130	30	1,430	30	333 × ^F 242	39.5 × 20.5	39.5 × 13.0	FPM 1×0	
6 FPMs	1,400		1,840		410 × ^F 318				
8 FPMs	1,630		2,090		455 × ^F 380				
10 FPMs	2,100	20	2,730	17	530 × ^F 455	39.5 × 20.5	39.5 × 13.0	FPM 1×0	
12 FPMs	2,380		2,990		606 × ^F 500				
15 FPMs	2,750		3,700		652 × ^F 530				
20 FPMs	3,040	10	4,300	10	727 × ^F 606	48.0 × 25.0	48.0 × 17.0	FPM 2×0	
25 FPMs	4,770		7,600		803 × ^F 652				
30 FPMs	6,000		8,130		910 × ^F 727				
40 FPMs	7,020	8	8,780	4	1000 × ^F 803	48.0 × 25.0	48.0 × 17.0	FPM 1×1	
50 FPMs	7,830		10,290		1167 × ^F 910				
60 FPMs	9,360		11,700		1303 × ^F 970				
80 FPMs	15,090	4	23,160	2	1455 × ^F 1120	65.0 × 30.0	65.0 × 19.5	FPM 2×1	
100 FPMs	16,380		23,980		1620 × ^F 1303				
120 F	22,460		P,M,S なし		1940 × ^F 1303				
130 F	27,840	2		1	1940 × ^F 1620	65.0 × 30.0	65.0 × 19.5	F 2×2	

号数	FPM	S	寸法 (mm)	厚	
				親木 巾	中棧 巾
0 FPMS	1,900 SM : P,M なし	2,060	180 × F 140 P 120 M 100 S 180	36.0 × 36.0 厚	(*) V ネール組 3号以下 6ページ「組手とは」 参照
SM F S			227 × F 158 S 227		
3 FPMS	2,100	2,280	273 × F 220 P 190 M 160 S 273		
4 FPMS	2,440	2,850	333 × F 242 P 220 M 190 S 333		
6 FPMS	3,000	3,330	410 × F 318 P 273 M 242 S 410		
8 FPMS	3,460	3,700	455 × F 380 P 333 M 273 S 455		
(*) クサビ可 10 FPMS	4,400	5,120	530 × F 455 P 410 M 333 S 530	(*) クサビ加工 価格×1.4 10号(455mm)以上 6ページ「クサビとは」参照	
12 FPMS	4,780	5,850	606 × F 500 P 455 M 410 S 606		
15 FPMS	5,150	6,400	652 × F 530 P 500 M 455 S 652		
20 FPMS	5,880	6,980	727 × F 606 P 530 M 500 S 727		
25 FPMS	8,740	10,400	803 × F 652 P 606 M 530 S 803		
30 FPMS	11,300	12,800	910 × F 727 P 652 M 606 S 910		
40 FPMS	12,300	14,900	1000 × F 803 P 727 M 652 S 1000		
50 FPMS	14,980	18,700	1167 × F 910 P 803 M 727 S 1167		
60 FPMS	16,900	21,000	1303 × F 970 P 894 M 803 S 1303		
80 FPMS	30,800	39,700	1455 × F 1120 P 970 M 894 S 1455		(C) 36.0 × 56.0 36.0 × 30.0
100 FPMS	35,000	44,700	1620 × F 1303 P 1120 M 970 S 1620		
120 FPMS	41,600	59,200	1940 × F 1303 P 1120 M 970 S 1940		
130 F	53,300	P,M,S なし	1940 × F 1620		
150 FPMS	89,100	113,100	2273 × F 1818 P 1620 M 1455 S 2273	(D) 56.0 × 56.0 56.0 × 30.0	
200 FPMS	105,300	124,700	2590 × F 1940 P 1818 M 1620 S 2590		
300 FPMS	125,500	139,000	2910 × F 2182 P 1970 M 1818 S 2910		
500 FPMS	209,200	239,700	3333 × F 2485 P 2182 M 1970 S 3333		

(*) 特別寸法 価格：長手サイズで一番近い上の規格寸法 × 1.5
 (例) 長手寸法 1500mm の価格は 100号 1620mm の価格 35,000 × 1.5 = ¥52,500

< オーダーメイド割増 >

< オーダーメイド価格算出方法 >

1. 材料厚み(太い材料)変更

例) 親木長手 1500mm、短手950mmの場合、価格¥52,500

太い材料	(B)	(C)	(D)
(A)	× 1.7	× 1.9	× 2.1
(B)	—	× 1.7	× 1.9
(C)	—	—	× 1.7

	(標準)	(カスタマイズ)	(掛率)
1.材料厚み	(C) 親木 56.0 36.0	(D) 親木 56.0 56.0	×1.7
2.クサビ加工	× なし	○ あり	×1.4

合計 ×2.1

2. クサビ加工有 ×1.4

加工可能な枠長さ 455mm以上

合計割増 = 1.7 + (1.4 - 1) = 2.1

オーダーメイド価格 = 標準価格 × 合計割増

= ¥52,500 × 2.1 = ¥110,250

張キャンバス

LM 杉のみ 特別寸法 注文可

張キャンバス

号数	LM ライト (FPM) (S)	特別寸法注文可 LM 杉 (F)	CM (F)	OM (F)	PM (F)	赤ラベル (F)	入数	木枠寸法 (mm)		
0	1,110 1,420	1,250	1,190	1,140	1,020	オープン 価格	30	180 × ^F 140 _{S 180}		
SM	P,M サイズなし 1,520							227 × ^F 158 _{S 227}		
3	1,220 1,570	1,400	1,380	1,250	1,180			273 × ^F 220 _{S 273}	16.5 厚	
4	1,410 1,940	1,750	1,550	1,430	1,290			333 × ^F 242 _{P 220 M 190 S 333}		特別寸法 20.5 厚
6	1,690 2,170	2,170	1,890	1,760	1,580			410 × ^F 318 _{P 273 M 242 S 410}		
8	2,090 2,460	2,800	2,250	2,160	1,880			455 × ^F 380 _{P 333 M 273 S 455}		
10	2,750 3,210	3,350	2,980	2,830	2,520			530 × ^F 455 _{P 410 M 333 S 530}		
WSM	2,540									454 × 158
WF3	2,740									546 × 220
WF4	3,590									666 × 242
WF6	4,440							820 × 318		
12	4,440 5,370	5,340	5,050	4,570	4,250	オープン 価格	20	606 × ^F 500 _{P 455 M 410 S 606}		
15	4,900 6,050	6,130	5,490	5,050	4,610			652 × ^F 530 _{P 500 M 455 S 652}	20.5	
20	6,100 7,320	7,180	6,600	6,280	5,550			727 × ^F 606 _{P 530 M 500 S 727}		
25	9,260 11,320	10,900	10,130	9,570	8,510			803 × ^F 652 _{P 606 M 530 S 803}	10	
30	10,900 13,540	13,430	12,270	11,210	10,300			910 × ^F 727 _{P 652 M 606 S 910}		
40	14,320 17,870	15,980	16,400	14,760	13,760			1000 × ^F 803 _{P 727 M 652 S 1000}	25	
50	17,320 22,200	21,090	19,180	17,760	16,100			1167 × ^F 910 _{P 803 M 727 S 1167}	6	
60	23,980 32,300	28,190	26,830	24,640	22,530			1303 × ^F 970 _{P 894 M 803 S 1303}	2	
80	35,190 45,730	46,950	37,670	35,960	31,640			1455 × ^F 1120 _{P 970 M 894 S 1455}		
100	41,070 51,060	53,280	46,700	41,960	39,290			1620 × ^F 1303 _{P 1120 M 970 S 1620}		30
仕様	油彩アクリル共用			油彩専用	油彩アクリル 共用	油彩専用				
画布	麻 100% 中目		天竺綿キャンバス スムーズフェイス	麻 100% 中目	化繊綿混紡中目 (コットン 45/ ポリエステル 55)	麻 100% 中荒目				
木枠	ライト木枠	杉木枠	ライト木枠							
包装	シュリンクパック (～50 号まで S サイズは～30 号まで)									

(*) 「LM 杉」 特別寸法 (4～10 号までの厚み =20.5mm) 価格: 長手サイズで一番近い上の規格寸法 ×1.5

(例) 長手寸法 700mm の価格は 20 号 727mm の価格 7,180×1.5=¥10,770

号数	(FPM) FL (S)	(FPM) FT (S)	木枠寸法 (mm)
0	3,110 3,390	2,620 2,890	180 × F 140 P 120 M 100 S 180
SM	3,240 P,Mなし 3,660	2,670 P,Mなし 3,020	227 × F 158 S 227
3	3,800 4,230	2,990 3,340	273 × F 220 P 190 M 160 S 273
4	4,170 5,320	3,270 4,170	333 × F 242 P 220 M 190 S 333
6	6,050 6,960	4,550 5,240	410 × F 318 P 273 M 242 S 410
8	7,200 8,130	5,400 6,110	455 × F 380 P 333 M 273 S 455
10	9,000 10,370	6,680 7,720	530 × F 455 P 410 M 333 S 530
12	10,900 13,100	8,190 9,830	606 × F 500 P 455 M 410 S 606
15	11,800 14,600	8,870 10,900	652 × F 530 P 500 M 455 S 652
20	13,900 16,500	10,100 11,900	727 × F 606 P 530 M 500 S 727
25	19,400 23,600	14,900 18,400	803 × F 652 P 606 M 530 S 803
30	24,100 27,800	18,500 21,200	910 × F 727 P 652 M 606 S 910
40	27,500 31,700	20,800 24,000	1000 × F 803 P 727 M 652 S 1000
50	35,800 42,300	27,500 32,500	1167 × F 910 P 803 M 727 S 1167
60	57,000 63,900	47,200 53,100	1303 × F 970 P 894 M 803 S 1303
80	76,500 81,300	63,400	1455 × F 1120 P 970 M 894 S 1455
100	89,000 94,500	73,100	1620 × F 1303 P 1120 M 970 S 1620
120	108,600 Sなし		1940 × F 1303 P 1120 M 970
130	129,000 P,M,Sなし		1940 × F 1620
150	182,000 Sなし		2273 × F 1818 P 1620 M 1455
仕様	油彩アクリル共用		(*)60号以上は1枚入りで梱包料がかかります。
画布	麻 100%中目 200cm巾	化繊綿混紡中目 165cm巾 (コットン 45/ ポリエステル 55)	
木枠	フローティング木枠 (F10号以上クサビ付)		

フローティング張キャンバス

36厚

46

56

(*) 特別寸法 価格：長手サイズで一番近い上の規格寸法 × 1.5
 (例) FL 長手寸法 700mm の価格は 20号 727mm の価格 13,900 × 1.5 = ¥20,850

裏トメ張キャンバス 日本サイズ

号数	LM ライト (FPM) (S)	RM 受注生産 (FPM) (S)	木枠寸法 (mm)
4	1,750 2,420	2,270 2,560	333 × F 242 P 220 M 190 S 333
6	2,110 2,700	3,050 3,230	410 × F 318 P 273 M 242 S 410
8	2,610 3,070	3,700 4,420	455 × F 380 P 333 M 273 S 455
10	3,420 3,990	4,830 4,910	530 × F 455 P 410 M 333 S 530
仕様	油彩アクリル共用		(*) 側面にクギを使わず、裏面でとめています。
画布	麻 100%中目		
木枠	ライト木枠	杉木枠	
包装	シュリンクパック		

裏トメ張キャンバス

16.5(LM)
20.5(RM)
厚

HD パネル FPM

HD パネル

号数	HD-1	HD-2	入数	寸法 (mm)	親木 巾	厚	中棧 巾	厚
0 FPM	690	780	30	180 × ^F 140 ^P 120 ^M 100	20×20.5 巾 (ベニヤ込)			
SM F				227 × ^F 158				
3 FPM	880	990		273 × ^F 220 ^P 190 ^M 160				
4 FPM	1,020	1,150		333 × ^F 242 ^P 220 ^M 190				
6 FPM	1,180	1,330		410 × ^F 318 ^P 273 ^M 242				
8 FPM	1,540	1,740		455 × ^F 380 ^P 333 ^M 273				
10 FPM	1,860	2,100		530 × ^F 455 ^P 410 ^M 333				
12 FPM	2,190	2,470		606 × ^F 500 ^P 455 ^M 410				
15 FPM	2,750	3,100	20	652 × ^F 530 ^P 500 ^M 455	22×23.5	30×20.5	30×23.5	
20 FPM	3,190	3,600	727 × ^F 606 ^P 530 ^M 500					
25 FPM	4,070	4,600	10	803 × ^F 652 ^P 606 ^M 530				
30 FPM	6,380 6,100 薄口	7,200 6,790	10	910 × ^F 727 ^P 652 ^M 606	28.5×30.5	30×20.5	30×30.5	
40 FPM	6,990 6,700 薄口	7,900 7,620	11 薄口	1000 × ^F 803 ^P 727 ^M 652				
50 FPM	11,100 10,700 薄口	12,500 12,000	6 7 薄口	1167 × ^F 910 ^P 803 ^M 727	28.5×26.5 薄口	30×26.5 薄口	30×26.5 薄口	
60 FPM	18,500 17,800 薄口	20,900 20,100	薄口	1303 × ^F 970 ^P 894 ^M 803				
80 FPM	25,900 39,900 両面	29,200 45,200	2	1455 × ^F 1120 ^P 970 ^M 894	28×32.5	30×20.5	30×32.5	
100 FPM	28,600 41,500 両面	32,300 47,000		1620 × ^F 1303 ^P 1120 ^M 970				
120 FPM	46,900 66,200 両面	51,300 72,400	1	1940 × ^F 1303 ^P 1120 ^M 970	28×35 両面	30×35 両面	30×35 両面	
130 F	53,100 76,000 両面	58,200 83,300		1940 × ^F 1620				
150 FPM	83,800 116,300 両面	90,800 127,600			2273 × ^F 1818 ^P 1620 ^M 1455	31×35.5 31×38 両面	33×35.5 33×38 両面	33×35.5 33×38 両面

(*)・150号の運賃は別途お見積りとなります。

・規格サイズでも「木枠厚み」「中棧の数」変更に関しては、
15,16ページの「特別寸法オーダーメイド」での価格算出になります。

HD パネル S








号数	HD-1	HD-2	入数	寸法 (mm)	親木 巾 厚	中棧 巾 厚	
0 S	910	1,030	30	180 × ^S 180	20×20.5 巾 厚 (ベニヤ込)	30×20.5	
SMS				227 × ^S 227			
3 S	1,160	1,310		273 × ^S 273			
4 S	1,340	1,510		333 × ^S 333			
6 S	1,660	1,880		410 × ^S 410			
8 S	2,200	2,490		455 × ^S 455			
10 S	2,630	2,970		530 × ^S 530			
12 S	3,160	3,570		606 × ^S 606			
15 S	3,880	4,380	20	652 × ^S 652	22×23.5	30×23.5	 1×1
20 S	4,460	5,040		727 × ^S 727			
25 S	5,290	5,980	10	803 × ^S 803			
30 S	9,200 8,490 薄□	10,400 9,670	10	910 × ^S 910	28.5×30.5	30×30.5	
40 S	11,000 10,300 薄□	12,400 11,600	11 薄□	1000 × 1000			
50 S	14,800 14,100 薄□	16,700 15,900	6 7 薄□	1167 × ^S 1167			
60 S	22,500 21,600 薄□	25,400 24,400	2	1303 × ^S 1303			
80 S	28,800 44,700 両面	32,600 50,700	1	1455 × ^S 1455	28×32.5	30×32.5	
100 S	35,100 50,300 両面	39,700 56,800		1620 × ^S 1620			
120 S	62,000 86,200 両面	68,000 94,500		1940 × ^S 1940			
					28×35 両面	30×35 両面	 3×3

(*)・HD-2 パネルはベニヤ両面に（アク止め用フィルム＋白防湿紙貼り）を貼り込んだ商品です。

- ・両面パネルは受注生産になります。
- ・短辺 1210mm 以上のパネルは、画面にベニヤのつなぎ目が入ります。
また、短辺 915～1209mm のパネルにつきましても画面にベニヤのつなぎ目が入る場合があります。
極力目地（段差）の誤差を少なくするように補修・調整しておりますが、
用紙画布等の支持体を貼り込む際には 十分にご注意下さい。

HD パネル 写真・BA 紙サイズ

号数	HD-1	HD-2	入数	寸法 (mm)	親木 巾	厚	中棧 巾	厚			
キャビネ判	740	840	50	150 × 110 120	20×20.5 巾	厚 (ベニヤ込)	30×20.5	(*) V ネール組 キャビネ判 (140mm 未満) のみ 16 ページ「組手とは」参照  1×0			
八ツ切	750	850		200 × 150							
六ツ切	780	880		230 × 180							
四ツ切	910	1,030		280 × 230							
ジャケット	1,100	1,240	30	300 × 300					22×23.5	30×23.5	 1×0
半紙判	1,360	1,540	400 × 320								
全紙判	1,890	2,140	530 × 420 430								
木炭紙判	2,850	3,220	20	650 × 500					22×23.5	30×23.5	 1×0
倍判	3,910	4,420	10	900 × 600							
A5	700	790	50	210 × 148	20×20.5	厚	30×20.5	 1×0			
A4	860	970	297 × 210								
A3	1,270	1,440	30	420 × 297							
A2	1,980	2,240	594 × 420								
A1	3,800	4,290	10	841 × 594	22×23.5	30×23.5	 1×0				
A0	12,500	14,100	2	1188 × 841	28.5×30.5	30×30.5	 2×1				
B5	770	870	50	257 × 182	20×20.5	厚	30×20.5	 1×0			
B4	870	980	30	364 × 257							
B3	1,490	1,680	515 × 364								
B2	2,730	3,080	20	728 × 515	22×23.5	30×23.5	 1×0				
B1 一本棧	5,770	6,520	6	1030 × 728	28.5×30.5	厚	30×30.5	 1×0			
	5,310 薄□	6,000									
B1 二本棧	7,010	7,920	7	1030 × 728	28.5×26.5	薄□	30×26.5	 2×0			
	6,480 薄□	7,320									
B0	26,300	29,700	2	1456 × 1030	28×32.5	30×32.5	 2×2				

号数	HD-1	HD-2	寸法 (mm)	●ラメロ 取付数	ボルト 取付数	親木 巾 厚	中棧 巾 厚 ●ラメロ	
30FPM	10,000	10,900	F ₇₂₇ × 455 P ₆₅₂ M ₆₀₆	2	2	28.5×30.5 巾 厚 (ベニヤ込)	30×30.5	
40FPM	12,200	13,500	F ₈₀₃ × 500 P ₇₂₇ M ₆₅₂					0x1 0x1
50FPM	15,800	17,300	F ₉₁₀ × 583.5 P ₈₀₃ M ₇₂₇	3	3	28.5×30.5 巾 厚 (ベニヤ込)	30×30.5	
60FPM	23,500	25,800	F ₉₇₀ × 651.5 P ₈₉₄ M ₈₀₃					0x2 0x2
80FPM	32,900	34,600	F ₁₁₂₀ × 727.5 P ₉₇₀ M ₈₉₄	5	3	28×32.5	30×32.5	
100FPM	37,400	41,200	F ₁₃₀₃ × 810 P ₁₁₂₀ M ₉₇₀					1x2 1x2
120FPM	60,800	66,800	F ₁₃₀₃ × 970 P ₁₁₂₀ M ₉₇₀	-	4	28×32.5	30×32.5	
130F	72,200	79,600	F ₁₆₂₀ × 970					2x3 2x3
150FPM	89,600	98,200	F ₁₈₁₈ × 1136.5 P ₁₆₂₀ M ₁₄₅₅					
30S	11,700	12,900	S ₉₁₀ × 455	3	3	28.5×30.5	30×30.5	
40S	13,800	15,200	S ₁₀₀₀ × 500					0x2 0x2
50S	18,200	20,100	S ₁₁₆₇ × 583.5	4	4	28×32.5	30×32.5	
60S	29,700	32,500	S ₁₃₀₃ × 651.5					0x2 0x2
80S	43,000	47,300	S ₁₄₅₅ × 727.5	5	4	28×32.5	30×32.5	
100S	48,300	53,200	S ₁₆₂₀ × 810					1x3 1x3
120S	86,000	94,600	S ₁₉₄₀ × 970	5	5			

(*) パネルのみの価格です。ジョイント治具・加工は別途となります。

持ち運びや保管場所に便利な分割タイプのパネル

- ・手軽に持ち運べ、輸送・搬入出の経費削減
- ・保管スペースが確保し易い

< ジョイント方法 >

1. ボルト

接合面の木枠に穴をあけ金属ボルトで固定します。

ボルト穴加工料金 (ボルト込み) : ×1.2

2. ラメロジョイント

弊社の埋め込み式ジョイント治具 (22 ページ参照) で固定します。

ラメロジョイント加工料金 (ラメロジョイント込み) : ¥2,000/ 箇所



< ご注文時の留意点 >

- ・上表の規格サイズ以外の特別サイズは、15,16 ページ「特別寸法オーダーメイド」を参照下さい。

長手 mm 短手 mm	(A)								(B)	
	<div style="display: flex; justify-content: space-around; font-size: small;"> 親木 20.5 (ベニヤ込) 中棧 30.0 親木 20.0 </div>								<div style="display: flex; justify-content: space-around; font-size: small;"> 親木 30.0 中棧 30.0 </div>	
	~180 0号	~227 SM号	~273 3号	~333 4号	~410 6号	~455 8号	~530 10号	~606 12号	~652 15号	~727 20号
100~180	1,450	1,520	1,590	1,680	1,860	2,230	2,650	3,090	★ ① 3,380	★ ① 3,750
~227		1,610	1,640	1,730	1,970	2,350	① 2,770	① 3,200		
★ 棧加工可能寸法 (A) 190mm (B) 200mm (C) 220mm 以上 (D) 240mm	~273		1,680	1,780	2,050	2,430	① 2,880	① 3,310	① 3,550	① 4,050
	~333			1,830	2,140	2,500	① 3,090	① 3,470	① 3,800	① 4,280
	~410				2,240	2,590	① 3,340	① 3,620	① 3,970	① 4,530
	~455					② 3,220	① 3,550	① 3,770	① 4,170	① 4,610
例) 長手 1500mm、短手950mmの場合	~1455 80号	~1620 100号	~1940 120,130号			~530	② 4,000	① 3,920	① 4,430	① 4,990
~910						~606	② 4,590	① 4,650	① 5,210	
	~1000	⑧ 37,900		¥37,900(税抜価格) 中棧入方:⑧ 3x2本 材料厚み:(D) 32.5mm				~652	② 5,530	① 5,680
		~1167						~727	② 6,460	
									~803	

< 標準価格 >

例) 長手 1500mm、短手950mmの場合

< オーダーメイド割増 >

1. 中棧入方変更価格 1本増毎 ×1.2 例) ⑧5本 → ⑩7本の2本増 ×1.4

①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	
0x0	1x0	1x1	2x0	2x1	2x2	3x0	3x1	3x2	3x3	4x3	4x4

2. 材料厚み(太い材料)変更

太い材料	(B)	(C)	(D)	(E)
(A)	× 1.1	× 1.2	× 1.5	× 1.7
(B)	—	× 1.2	× 1.5	× 1.7
(C)	—	—	× 1.2	× 1.5
(D)	—	—	—	× 1.5

3. ベニヤ変更(既存:HD-1)
 HD-2 ×1.1
 シナ ×1.3 (厚み+0.5mm)

4. 木枠変更(既存:ジェルトン)
 杉材 ×1.5

5. 両面貼りの変更 ×1.6

< オーダーメイド価格算出方法 >

例) 長手1500mm、短手950mmの場合

	(標準)	(オーダーメイド)	(割増)
1.中棧入方	⑧ 3x2	⑩ 4x3	×1.4
2.材料厚み	(D) 30.0 28.0	(E) 33.0 31.0	×1.5
3.ベニヤ	HD-1	HD-2	×1.1
4.木枠	ジェルトン	ジェルトン	-
5.両面貼り	× なし	× なし	-

合計 ×2.0

合計割増=1.4+(1.5-1)+(1.1-1)=2.0
 オーダーメイド価格=標準価格×合計割増
 =¥37,900×2.0=¥75,800

オーダーメイド

HD-1仕様


親木 23.5 (ベニヤ込) 22.0	(C)				(D)				100~180
	親木 30.0	中棧 30.0	親木 28.5 (ベニヤ込)	親木 30.5 (ベニヤ込)	親木 30.0	中棧 30.0	親木 28.0 (ベニヤ込)	親木 32.5 (ベニヤ込)	
~ 803 25号	~ 910 30号	~ 1000 40号	~ 1167 50号	~ 1303 60号	~ 1455 80号	~ 1620 100号	~ 1940 120,130号	~ 2273 150号	
★ ① 4,520	★ ③ 7,190	★ ③ 7,600	★ ③ 8,280	★ ③ 9,100	★ ③ 11,100	★ ⑥ 13,800	★ ⑥ 16,100	★ ⑥ 18,200	~ 227
① 4,920	③ 7,600	③ 8,000	③ 8,820	③ 9,780					~ 273
① 5,270	③ 7,870	③ 8,420	③ 9,100	③ 10,000	③ 11,800	⑥ 14,700	⑥ 16,800	⑥ 19,100	~ 333
① 5,580	③ 8,280	③ 8,680	③ 9,900	③ 10,900	③ 12,200	⑥ 15,200	⑥ 18,000	⑥ 20,000	~ 410
① 5,750	③ 8,540	③ 8,960	③ 10,200	③ 11,300	③ 12,900	⑥ 16,000	⑥ 18,900	⑥ 21,900	~ 455
① 5,930	③ 8,820	③ 9,220	③ 10,700	③ 11,700	③ 13,400	⑥ 16,800	⑥ 20,000	⑥ 23,300	~ 530
① 6,130	③ 9,220	③ 9,640	③ 11,300	③ 12,400	③ 14,000	⑥ 18,000	⑥ 21,400	⑥ 25,000	~ 606
① 6,330	③ 9,640	③ 10,000	③ 11,700	③ 14,700	③ 15,500	⑥ 19,200	⑥ 23,700	⑥ 27,300	~ 652
① 6,490	③ 10,200	③ 10,600	④ 13,600	④ 17,400	④ 18,400	⑥ 20,500	⑥ 26,300	⑦ 30,900	~ 727
② 7,390	③ 10,700	③ 11,000	④ 14,100	④ 19,300	④ 19,000	⑥ 21,700	⑥ 28,800	⑦ 35,100	~ 803
~ 910	⑤ 12,400	④ 12,400	④ 14,700	④ 20,100	⑤ 24,400	⑧ 33,900	⑧ 38,700	⑧ 43,600	
~ 1000		⑤ 13,600	④ 16,100	④ 21,700	⑤ 26,600	⑧ 37,900	⑧ 43,400	⑧ 49,300	
	~ 1167		⑤ 19,100	④ 23,300	⑤ 30,400	⑧ 40,600	⑧ 50,500	⑧ 56,300	
		~ 1303		⑤ 27,700	⑧ 37,800	⑧ 43,300	⑧ 58,100	⑧ 64,000	
			~ 1455		⑨ 41,700	⑨ 51,200	⑨ 76,500	⑩ 92,000	
				~ 1620		⑨ 54,800	⑩ 80,600	⑩ 97,200	
					~ 1940		⑪ 84,700	⑪ 102,100	

組手とは

・短手長さによって組手が変わります。

100mm~139mm : V ネール組

140mm~ : 二重ホゾ組



V ネール打込
(ベニヤとの接着面に)
V ネール組



二重ホゾ組合せ
二重ホゾ組

(*) サイズによって複数のベニヤを使用する場合があります。
(表面にベニヤの継ぎ目が入る場合があります)

号数	天竺綿		天竺綿キャンバス		ユニペーパー		パネル寸法 (mm)		
	(FPM)	(S)	(FPM)	(S)	(FPM)	(S)			
0 FPMS	1,460	1,870	1,520	1,950	1,660	2,120	180 × 140	P 120 M 100 S 180	
SM F S	1,460	2,070	1,520	2,180	1,660	2,280	227 × 158	P,Mなし S 227	
3 FPMS	1,790	2,200	1,870	2,320	2,030	2,500	273 × 220	P 190 M 160 S 273	
4 FPMS	2,000	2,810	2,150	2,950	2,330	3,320	333 × 242	P 220 M 190 S 333	
6 FPMS	2,530	3,240	2,640	3,480	2,840	3,770	410 × 318	P 273 M 242 S 410	
8 FPMS	3,310	3,960	3,480	4,140	3,770	4,470	455 × 380	P 333 M 273 S 455	
10 FPMS	4,230	4,930	4,410	5,140	4,610	5,310	530 × 455	P 410 M 333 S 530	
12 FPMS	6,350	7,690	6,670	7,940	7,190	8,570	606 × 500	P 455 M 410 S 606	
15 FPMS	6,900	8,460	7,210	8,810	7,870	9,520	652 × 530	P 500 M 455 S 652	
20 FPMS	8,000	9,570	8,350	10,050	9,090	10,850	727 × 606	P 530 M 500 S 727	
25 FPMS	12,350	15,180	12,870	15,870	13,970	17,090	803 × 652	P 606 M 530 S 803	
30 FPMS	12,900	16,150	13,360	16,700	14,510	18,040	910 × 727	P 652 M 606 S 910	
40 FPMS	16,010	28,840	16,700	29,810	18,040	31,320	1000 × 803	P 727 M 652 S 1000	
50 FPMS	20,840	36,570	21,800	37,810	23,590	39,870	1167 × 910	P 803 M 727 S 1167	
60 FPMS	37,950	52,990	39,330	54,790	41,490	57,630	1303 × 970	P 894 M 803 S 1303	
80 FPMS	52,440	69,140	54,510	71,900	57,770	75,940	1455 × 1120	P 970 M 894 S 1455	
100 FPMS	66,240	79,350	68,860	82,520	72,410	87,060	1620 × 1303	P 1120 M 970 S 1620	
仕様	生成綿布を 画面下地として使用		油彩アクリル共用						
画布	天竺綿		天竺綿キャンバス		ユニペーパー				
パネル	HD - 2								
包装	シュリンクパック or ビニール袋 or エアーパッキン								

20.5
厚

23.5

30.5

32.5



(*) 特別寸法 価格：長手サイズで一番近い上の規格寸法×1.5
例) 天竺綿 長手寸法 700mm の価格は 20 号 727mm の価格 8,000×1.5=¥12,000


<ベニヤつなぎ目に関して>




F60-100号、S40-100号、B0は、
ベニヤの大きさが3尺×6尺(920×1830mm)、
もしくは4尺×8尺(1230×2440mm)のため、
画面にベニヤのつなぎ目が入る事があります。
基材を貼り込んだパネル商品は、弊社でも貼り込み前に
「パテ埋め」「目地補修」等を施し、極力目地(段差)の
誤差を少なくするように補修・調整しておりますが、
特につなぎ目が目立ちにくい特別な仕様をご希望の場合は
別途ご相談ください。

受注生産のため、仕様・納期等の確認をお願い致します。
ご不明点等ありましたら発注時にご連絡お願い致します。

例) F100号の場合



親木 木枠(裏面)



ベニヤ(画面)

号数	天竺綿	天竺綿キャンバス	ユニペーパー	パネル寸法 (mm)	
キャビネ判	1,470	1,510	1,660	150 × 110 120	
八ツ切	1,470	1,510	1,660	200 × 150	
六ツ切	1,790	1,870	2,030	230 × 180	
四ツ切	2,000	2,150	2,330	280 × 230	20.5 厚
ジャケット	2,640	2,810	3,220	300 × 300	
半紙判	3,310	3,470	3,770	400 × 320	
全紙判	4,230	4,410	4,610	530 × 420 430	
木炭紙判	6,900	7,190	7,860	650 × 500	23.5
倍判	12,900	13,360	14,500	900 × 600	
A5	1,790	1,870	2,030	210 × 148	
A4	2,000	2,150	2,330	297 × 210	20.5
A3	3,310	3,470	3,770	420 × 297	
A2	6,340	6,650	7,180	594 × 420	
A1	8,900	9,290	10,100	841 × 594	23.5
A0	21,390	24,840	26,840	1188 × 841	30.5
B5	1,790	1,870	2,030	257 × 182	
B4	2,510	2,640	2,840	364 × 257	20.5
B3	4,220	4,410	4,610	515 × 364	
B2	8,000	8,340	9,080	728 × 515	23.5
B1 二本棧	16,000	16,690	18,030	1030 × 728	30.5
B0	52,440	54,510	57,760	1456 × 1030	32.5
仕様	生成綿布を 画面下地として使用		油彩アクリル共用		
画布	天竺綿	天竺綿キャンバス	ユニペーパー		
パネル	HD - 2				
包装	シュリンクパック or ビニール袋 or エアーパッキン				

品名	サイズ 巾 cm × 巻 m	税抜価格
ユニペーパー α	ロール 100cm × 10m	8,500
	ロール 310cm × 10m	80,000
	四六判 5枚 1091 × 788mm	6,000
	A4 サイズ 10枚	1,200
	スケッチブック F6 サイズ 40枚	6,000



ユニペーパー α A4

品名	サイズ 巾 cm × 巻 m	税抜価格
天竺綿ロール	ロール 210cm × 10m	19,800
天竺綿キャンバス	ロール 205cm × 10m	29,600



号数	F			P			M			S		
	B型	T型	K型									
3	6,540	6,170	8,540	-	-	-	-	-	-	6,930	6,530	9,370
4	7,160	6,730	9,260	6,870	6,570	9,020	-	-	-	7,830	7,320	10,200
6	8,290	7,760	10,800	7,940	7,450	10,400	7,720	7,250	10,100	8,970	8,370	11,900
8	9,080	8,510	11,900	8,730	8,180	11,500	8,280	7,770	11,200	9,630	9,020	13,100
10	10,200	9,530	13,300	9,860	9,200	12,900	9,290	8,690	12,500	10,800	10,000	14,600
12	11,100	10,400	14,200	10,800	10,000	14,100	10,400	9,730	13,700	11,900	11,100	15,900
15	11,900	11,100	15,400	11,600	10,900	15,000	11,300	10,600	14,500	13,000	12,100	17,000
20	13,000	12,100	16,900	12,400	11,600	16,100	12,200	11,400	15,400	14,200	13,100	18,600
25	14,300	13,300	18,600	13,700	12,800	17,800	13,200	12,300	17,100	15,600	14,600	20,600
30	15,600	14,500	20,200	15,100	14,000	19,400	14,500	13,500	18,600	17,200	16,000	22,200
40	17,100	15,900	22,200	16,300	15,200	21,300	15,800	14,700	20,500	18,500	17,300	24,500
50	19,200	17,800	24,800	18,300	17,100	23,900	17,600	16,300	22,800	21,200	19,700	27,100
60	20,600	19,200	26,800	20,100	18,600	25,800	19,400	18,000	24,700	23,300	21,500	29,700
80	23,600	21,900	30,500	22,400	20,800	29,400	21,800	20,300	28,100	26,600	24,800	33,700
100	26,200	24,300	34,100	24,800	22,900	32,700	23,700	22,000	31,300	29,100	27,000	37,500
120	29,900	27,700	38,700	28,400	26,300	37,200	27,300	25,300	35,500	36,400	33,800	42,700
130	32,800	30,400	42,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150	38,100	35,300	49,500	35,400	32,900	47,500	34,200	31,800	45,600	41,700	38,800	54,600


(*) 特別寸法 価格：長手内寸法で一番近い上の規格寸法 × 1.5

(例) B型長手内寸法 700mm の価格は F20号 727mm の価格 13,000 × 1.5 = ¥19,500



<組立て方> 全サイズお客様にて組み立て下さい

1. 長手・短手の留めの部分にボンドを塗り、留めをしっかりと合わせ、ダボを溝に差し込み、溝の奥まで押し込んで下さい。
2. はみ出したボンドはウエスで拭き取って下さい。



<内寸法>

寸法のゆとり：規格サイズ + 5mm

特寸サイズの場合

ゆとり寸法 + 5mm を含めた寸法でご注文ください

<付属品>




固定金具	8
ヒートン	2
ボンド	1
ダボ	4

号数	FPM	S	ゆとり	号数		ゆとり				
箱付、 四角組	0FPMS	2,400	2,520	箱付、 四角組	A5	2,400	キャンバス サイズより +5mm 大きい			
	SMFS				A4	3,000				
	3FPMS	2,760	2,880		A3	3,840				
	4FPMS	3,000	3,120		A2	5,400				
	6FPMS	3,840	4,080	A1	8,300					
	8FPMS	4,200	4,440	A0	11,600					
	10FPMS	4,680	4,920	箱付、 四角組	B5	2,760				
	12FPMS	5,400	5,640		B4	3,840				
	15FPMS	6,360	6,720		B3	4,680				
	20FPMS	7,680	8,040		B2	7,680				
	25FPMS	8,280	8,880	キャンバス サイズより +5mm 大きい	B1	11,000				
	30FPMS	9,800	10,600	B0	13,700					
40FPMS	10,200	10,700								
50FPMS	10,600	11,000								
60FPMS	11,500	11,900								
80FPMS	12,500	13,000								
100FPMS	13,800	14,400								
120FPMS	15,000	16,400								
130F	17,000	P,M,S なし								
150FPMS	19,000	23,000								
							ウッディーホワイト	ウッディーブラック	ウッディーマホガニー	

(*)・特別寸法(ゆとり +5mm を含めた寸法) 価格：長手内寸法で一番近い上の規格寸法 × 1.5
 (例) 長手内寸法 700+5mm の価格は 20 号 727mm の価格 7,680 × 1.5 = ¥11,520

(*)・25号以下の四角組と30号以上とは同梱できません。

<組立て方> 30号以上お客様にて組み立て下さい



- ・最初に長手の棹に「ちきり」を付けます。棹の中央の溝に合わせ、ちきりの先端を凸部を棹裏の穴に入るまで押し込みます。
- ・木口にボンドを塗り同様に短辺2本をはめます。
- ・この字に組んだら、残りの長手の棹に「ちきり」を付けます。
- ・木口にボンドを塗り同様ににはめます。

<付属品> 0号~SM

3号~10号


12号~25号

30号~



	0・SM	3FPM 4・6FPM	4・6S 8・10FPMS	12FPMS 15FPM	15S 20FPMS 25FPM	25S	30~50 FPMS	60~ FPMS
固定金具	2	2	4	4	6	8	4×2	4×3
吊金具	ヒートン小	2穴	2穴	4穴	4穴	4穴	ヒートン大	ヒートン大
吊ヒモ	白・短	茶・短	茶・長	茶・長	茶・長	茶・長		
ちきり							4	4

メジャー	¥ 2,300
------	---------




張キャンバスの釘位置 (マーキング)

●7cm 間隔 硬い材料 杉木枠

●5cm 間隔 柔らかな材料 ファルカタ木枠

木枠号数表示 (長手、短手)

ハンマー	¥ 1,500
キャンバスタックス 500g	¥ 700



張キャンバス釘打ちに最適
適度な金属ヘッドの重さ
握り易く短めの柄



足が長く、返しがあるので
抜けにくい
クロムメッキで錆を防止

あくとり	400ml × 2 パック入	¥ 3,100
	4L 缶	¥14,000



水性アクリルエマルジョン系樹脂塗料

成分 : 炭酸カルシウム、酸化チタン、タルク、防カビ・防腐剤等 (中性 PH7)
用途および特徴 :

1. 木材の表面に塗布する事でアク・シミを防止し作品を黄ばみから護ります。
2. アクリル絵具・水彩絵具・油絵・パステル・水墨等の下地塗りにご利用下さい。(水彩画や水墨画のように”ぼかし”描画も可能です)
3. 塗布ローラーの刷毛 (短毛・中毛・長毛) を使い分ける事で、好みの表面テクスチャー (細密・細目・中目・荒目) が得られます。
4. 研磨特性に優れ乾式サンドペーパーで容易に研ぎ出し出来ます。


ナールガード 500ml	¥ 2,800
--------------	---------



無垢のキャンバス木枠に塗布するだけで
通気性や質感を損なう事無く、高い撥水
保護効果が得られます。カビ・紫外線など
から木枠の劣化を防ぎ、大切な作品を
守り長期保存が出来ます。

総称：木材用撥水剤 容量：500ml

成分：シリコーン樹脂・フッ素樹脂・有機溶剤




パラレルどっこ	¥ 1,200
---------	---------



吊金具、ヒモ展示


「パラレルどっこ」展示

壁に水平、垂直



外れ止め機構で作品が落ちにくい地震対策

この凸部が、この凹部 (溝) に入って外れなくなる



壁側、
作品側
双方が
噛合い
フック

ピン3本120°交差 保持力UP 石膏ボードOK
連結使用で大型・重量物の展示に

キャッチクリップ 2個セット	¥ 3,800
----------------	---------



二つ折、2分割木枠のジョイント金具
(P4 参照)

ラメロジョイント 取り付け部加工費込み	¥ 2,000 / 1箇所
------------------------	---------------

ラメロジョイントは2分割や2連作の木製パネルを連結する部品です。(P14 参照)
取り付け部分に穴加工し埋め込む為、表面にあらわれず邪魔にならないのが特徴です。
強化プラスチック+アルミ製でサビの心配もありません。



パネルバイス 2個入	¥ 5,300
------------	---------

パネルを2枚3枚連結する
連結用ボルト (長 80mm)
パネル F150 号まで連結可




別売り
連結用長ボルト (長 150mm)
木枠 F100 号連結用
¥800 / 本



<使用例>

HD パネルを面々向かい合わせて
作品面を痛めずに梱包



キャリーバッグ F100号2折用	¥ 23,600
------------------	----------


キャリーバッグで
持ち運び



材質：帆布 (綿)
内寸法：W1390 × H910 × D130mm
F100号2折、F40号・A0サイズまで収納可能
カラー：モカベージュ、ネイビー、エンジ



全国運賃一覧表



	沖縄離島	九州	中国四国	関西	中部北陸	関東甲信越	東北	北海道
ミニ		1,000	900	800	800	800	900	1,000
通常	都度 見積り	1,800	1,600	1,500	1,500	1,500	1,600	1,800
大型		2,900	2,300	2,200	2,200	2,200	2,300	2,900
特大		5,000	4,500	4,000	4,000	4,000	4,500	5,000

+

梱包料 (単品梱包の場合のみ)	60号未満 + 500 60号以上 + 1,000 特別寸法の梱包単位は都度見積り
--------------------	---

+

個人宅 配送	通常 +1,000 大型・特大 +4,000
-----------	---------------------------

サイズ基準・目安 (通常 ミニ・大型・特大商品以外の全商品)

ミニ 佐川急便エクスプレスパック等

大型 80号~130号 (木枠・張キャン・パネル・仮額縁) モールディング・イーゼル (170cm未満)

特大 130号より大きい (木枠・仮額縁) イーゼル (170cm以上)

120号以上の (張キャン・パネル) は都度見積り

* 詰合せの受付は出荷前日で締め切りとさせていただきます。

* 特別梱包、運送会社・配送時間指定の場合は、別途お見積り致します。

* 同形状製品の詰合せの際、梱包・荷姿の打合せが必要な場合はご相談させていただきます。

天然素材で暮らしを創る

三川工業株式会社

〒399-6201 長野県木曾郡木祖村数原 232-7 TEL (0264)36-2137 FAX(0264)36-2025
URL <https://www.maruoka.co.jp/> E-MAIL info@maruoka.co.jp