価格表（税抜）

2026年12月改訂

A 木枠 （杉材）

弾力性能◎ 張り替え◎ 作品販売◎ 作品保存◎ フルサイズ◎

日本サイズ　フランスサイズ

INTERNATIONAL SIZE 国際リイズ　ハーフスクエア

豊富な規格サイズ



クサビ



二つ折、２分割


フローティング木枠（杉集成材）

FLOATING

弾力性能◎　張り替え◎　フルサイズ◎



クサビ



厚いフロートプロファイル

J 木枠 （ジェルトン集成材）

MARUOKA

弾力性能○　張り替え◎　リーズナブル○

ライト木枠 （ファルカタ集成材）

LIGHT MARUOKA

弾力性能○　張り替え△　リーズナブル○　軽量化◎

MARUOKA

A 木枠

日本サイズ　杉天然木使用(25号以上杉集成材)

号数	FPM	入数	S	入数	寸法 (mm)	親木 巾×厚	中桟 巾×厚
0 FPMS	1,150	50	1,250	50	180 × F140 P 120 M 100 S 180	巾 35.0 × 16.5 厚	(*) V ネール組 P0,M0 号 (140mm 未満) のみ 6 ページ「組手とは」参照
SM F S	SM:P,M なし				227 × F158 S 227		
1 FPMS	1,250		1,400		220 × F160 P 140 M 120 S 220		規格サイズでも「木枠厚み」「中桟の数」の変更に関しては、5,6 ページ「特別寸法オーダーメイド」での価格算出になります
2 FPMS					240 × F190 P 160 M 140 S 240		
3 FPMS					273 × F220 P 190 M 160 S 273		
4 FPMS	1,600	30	2,060	30	333 × F242 P 220 M 190 S 333		
5 FPMS	2,000		2,240		350 × F270 P 240 M 220 S 350		
WSM	2,700				454 × 158		1×0
WF3	2,950				546 × 220		
WF4	3,850				666 × 242		
WF6	4,750				820 × 318		
6 FPMS	2,000	30	2,240	30	410 × F318 P 273 M 242 S 410	39.5 × 20.5	(*) クサビ加工 価格 ×1.4 P8,M10,S4 号 (319mm) 以上 6 ページ「クサビとは」参照
(*)クサビ可 8 FPMS	2,450		3,200		455 × F380 P 333 M 273 S 455		
10 FPMS	3,180		3,650	26	530 × F455 P 410 M 333 S 530		
12 FPMS	3,500		4,150		606 × F500 P 455 M 410 S 606	39.5 × 13.0	FPM 1×0 S 1×1
15 FPMS	3,850	20	4,600	17	652 × F530 P 500 M 455 S 652		
20 FPMS	4,400		5,250		727 × F606 P 530 M 500 S 727		
25 FPMS	9,850	10	12,200	10	803 × F652 P 606 M 530 S 803	48.0 × 25.0	48.0 × 17.0
30 FPMS	12,650		17,200		910 × F727 P 652 M 606 S 910		FPM 2×0 S 1×1
並40 FPM	13,750		S なし		1000 × F803 P 727 M 652 S 1000		FPM 2×1 S 1×1
上40 FPMS	16,750		19,200				F 1×1 PM 2×0
並50 FPM	16,750	8	S なし	4	1167 × F910 P 803 M 727 S 1167		FPM 2×1 S 2×2
上50 FPMS	20,000		25,900				F 1×1 PM 2×0
並60 FPM	19,350		S なし		1303 × F970 P 894 M 803 S 1303		FPM 2×1 S 2×2
上60 FPMS	22,600		28,400				
並80 FPM	33,700	4	S なし	2	1455 × F1120 P 970 M 894 S 1455	56.0 × 30.0	56.0 × 19.5
上80 FPMS	40,250		51,800				FPM 2×0
並100 FPM	39,250		S なし		1620 × F1303 P 1120 M 970 S 1620		FPM 2×1 S 2×2
上100 FPMS	45,150		58,350				FPM 2×0
並120 FPM	42,600	2	S なし		1940 × F1303 P 1120 M 970 S 1940		FPM 2×1 S 2×2
上120 FPMS	49,700		72,100				FPM 2×0
130F	64,000		P,M,S なし		1940 × F1620		FPM 2×1 S 2×2
							F 2×2
150 FPMS	102,400		129,800	1	2273 × F1818 P 1620 M 1455 S 2273	65.0 × 37.0	56.0 × 24.5
200 FPMS	121,700	1	174,700		2590 × F1940 P 1818 M 1620 S 2590		FPM 2×1 S 2×2
300 FPMS	144,000		214,200		2910 × F2182 P 1970 M 1818 S 2910		FPM 3×1 S 3×3
500 FPMS	241,300		315,500		3333 × F2485 P 2182 M 1970 S 3333		FPM 3×2 S 3×3

受注生産

フランスサイズ

杉天然木使用(25号以上杉集成材)

号数	FPM	寸法 (mm)	親木 厚/巾	中桟 厚/巾	
1 FPM	1,200	220 × F160 P 140 M 120	39.5×20.5 巾 厚	(*) Vネール組 M1号(140mm未満)のみ 6ページ「組手とは」参照	
2 FPM		240 × F190 P 160 M 140			
3 FPM	1,300	270 × F220 P 190 M 160			
4 FPM	1,700	330 × F240 P 220 M 190			
5 FPM	2,200	350 × F270 P 240 M 220			
6 FPM		410 × F330 P 270 M 240		(*) クサビ加工 価格×1.4 P8,M10号(319mm)以上 6ページ「クサビとは」参照	
(*)クサビ可 8 FPM	2,500	460 × F380 P 330 M 270			
10 FPM	3,400	550 × F460 P 380 M 330		39.5×13.0	1×0
12 FPM	3,700	610 × F500 P 460 M 380			
15 FPM	4,100	650 × F540 P 500 M 460			
20 FPM	4,800	730 × F600 P 540 M 500			
25 FPM	10,600	810 × F650 P 600 M 540	48.0×25.0	48.0×17.0	2×0
30 FPM	13,500	920 × F730 P 650 M 600			
40 FPM	14,800	1000 × F810 P 730 M 650			
50 FPM	18,200	1160 × F890 P 810 M 730			
60 FPM	21,300	1300 × F970 P 890 M 810			
80 FPM	44,000	1460 × F1140 P 970 M 890	56.0×30.0	56.0×19.5	2×1
100 FPM	50,500	1620 × F1300 P1140 M 970			
120 FPM	56,000	1950 × F1300 P1140 M 970			

受注生産

2×1 ハーフスクエアサイズ

杉天然木使用(800H以上杉集成材)

400 H	2,500	400 × 200			
500 H	3,900	500 × 250	39.5×20.5 巾 厚	39.5×13.0	1×0
600 H	4,200	600 × 300	(*) クサビ加工 価格×1.4 700H(319mm)以上 6ページ「クサビとは」参照		
(*)クサビ可 700 H	5,000	700 × 350			
800 H	8,700	800 × 400	48.0×25.0	48.0×17.0	2×0
900 H	10,400	900 × 450			
1000 H	11,700	1000 × 500			
1200 H	14,900	1200 × 600			
1400 H	27,000	1400 × 700	56.0×30.0	56.0×19.5	2×1
1600 H	36,300	1600 × 800			
1800 H	41,700	1800 × 900			
2000 H	79,400	2000 × 1000	65.0×37.0	56.0×24.5	

A 木枠

受注生産

国際サイズ

杉天然木使用(25号以上杉集成材)

号数	FPM	寸法 (mm)	親木 巾 厚	中桟 巾 厚	
1 FPM	1,200	170 × F140 P 120 M 100	39.5×20.5 巾 厚	(*) V ネール組 P1,M1,M1.3 号 (140mm 未満) のみ 6 ページ「組手とは」参照	
1.3 FPM		190 × F150 P 140 M 120			
1.7 FPM	1,300	220 × F180 P 150 M 140			
2 FPM		240 × F190 P 170 M 150			
3 FPM		270 × F220 P 190 M 170			
4 FPM	1,700	310 × F250 P 220 M 190			
5 FPM	2,200	350 × F290 P 250 M 220			
6 FPM		380 × F310 P 270 M 240			
特6 F	2,400	410 × F300		(*) クサビ加工 価格 ×1.4 F8,P10,M12 号 (319mm) 以上 6 ページ「クサビとは」参照	
(*)クサビ可 8 FPM		440 × F350 P 310 M 270			
10 FPM	3,400	500 × F400 P 350 M 310			
12 FPM	3,700	570 × F460 P 400 M 350			
15 FPM	4,100	620 × F500 P 440 M 380		39.5×13.0	1×0
特15 F	4,800	670 × F490			
20 FPM		710 × F570 P 500 M 440			
25 FPM	10,600	810 × F650 P 570 M 510	48.0×25.0		
30 FPM	13,500	930 × F750 P 650 M 570			
40 FPM	14,800	1000 × F810 P 710 M 620		48.0×17.0	2×0
特40 F	16,600	1090 × F790			
50 FPM	18,200	1140 × F930 P 810 M 710			
60 FPM	21,300	1310 × F1060 P 930 M 810			
80 FPM	44,000	1500 × F1210 P1060 M 930	56.0×30.0		
100 FPM	50,500	1620 × F1310 P1140 M1000		56.0×19.5	2×1
特100 F	54,600	1760 × F1270			
130 FPM	70,300	1850 × F1500 P1310 M1140			
170 FPM	107,300	2120 × F1710 P1500 M1310	65.0×37.0		
220 FPM	131,000	2420 × F1960 P1710 M1500			
250 FPM	155,500	2620 × F2120 P1850 M1620		56.0×24.5	3×1
特250 F	156,000	2840 × F2060			
350 FPM	261,400	3000 × F2420 P2120 M1850			3×2
450 FPM	295,800	3430 × F2770 P2420 M2120			

受注生産

二つ折、２分割木枠

杉集成材使用

号数	ＦＳ	寸法 (mm)	親木 厚 巾	中桟 厚 巾	二つ折	２分割 ボルト数 ジョイント数
25 F	**14,900**	F 652 × 401.5	48.0×**25.0** 巾 厚	48.0×17.0	1×0 1×0	・ジョイント箇所 ② 0×1 0×1 ②
30 F	19,100	F 727 × 455				
40 F	**20,600**	F 803 × 500				③ 0×2 0×2 ③
50 F	25,100	F 910 × 583.5				
60 F	**29,000**	F 970 × 651.5			2×0 2×0	
80 F	50,600	F 1120 × 727.5	56.0×**30.0**	56.0×19.5		③ 0×2 0×2 ⑤
100 F	**58,900**	F 1303 × 810				
120 F	64,000	F 1303 × 970				③ 1×2 1×2
130 F	**96,000**	F 1620 × 970			2×2 2×2	
30 S	25,800	S 910 × 455	48.0×**25.0**	48.0×17.0	2×1 2×1	③ 0×2 0×2 ③
40 S	**28,900**	S 1000 × 500				
50 S	38,900	S 1167 × 583.5				③ 1×2 1×2 ④
60 S	**42,600**	S 1303 × 651.5			2×2 2×2	
80 S	77,800	S 1455 × 727.5	56.0×**30.0**	56.0×19.5		③ 1×2 1×2 ⑤
100 S	**87,500**	S 1620 × 810				


（＊） 木枠のみの価格です。ジョイント治具・加工は別途となります。

持ち運びや保管場所に便利な分割タイプのキャンバス木枠

・手軽に持ち運べ、輸送・搬入出の経費削減　　・保管スペースが確保し易い

1. 二つ折木枠


既存の二つ折金具
当社のキャッチクリップ ）を使用 （22 ページ参照）

（例）100F 

切断した枠を接合

2. ２分割木枠

当社の（ボルト / ラメロジョイント）を使用（22 ページ参照）

（例）100F 

各々独立した２つの木枠を接合

＜ご注文時の留意点＞

・1,2 のどちらかを指定して下さい。（2 の場合）→ ジョイント治具、木枠への取付け加工等ご相談下さい。

・上表の規格サイズ以外の特別サイズは、5,6 ページ「特別寸法オーダーメイド」を参照下さい。

受注生産

平角（絹）木枠

杉天然木使用（２５号以上杉集成材変更予定）

該当号数	中桟	親木 厚 巾	中桟 厚 巾
～ 20 号	任意	39.5×**20.5** 巾 厚	39.5×**20.5**
25 号～ 60 号	任意	48.0×**25.0**	48.0×**25.0**
80 号～130 号	任意	56.0×**30.0**	56.0×**30.0**
150 号～	任意	65.0×**37.0**	65.0×**37.0**

日本画、絹本等の外枠

（＊）価格は外寸で 5,6 ページ「特別寸法オーダーメイド」から算出して下さい。

（例）

内寸 630×400mmの平角木枠の場合、

該当号数 20 号になるので、親木 39.5×20.5 を使用します。

外寸 = 内寸 +39.5×2=709×479mmとなり、

価格は長手 727、短手 530 の￥7,030 となります。

（ただし、中桟は入りません）

受注生産

特別寸法

長手 mm / 短手 mm	(A) ~273 3号	~333 4号	~410 6号	~455 8号	~530 10号	~606 12号	~652 15号	~727 20号	(B) ~803 25号	~910 30号
(A) 90~ (B) 120~ (C) 140~ (D) 160~ ~273	1,990	2,770	3,120	3,340	①★ 4,220	①★ 4,580	①★ 4,800	①★ 5,160	★ ① 9,890	★ ③ 11,400
~333	3,370	3,740	3,950	① 4,840	① 5,210	① 5,420	① 5,780			
~410	4,120	4,320	① 5,340	① 5,700	① 5,920	① 6,280	① 10,300	③ 12,000		
~455	4,560	① 5,620	① 5,990	① 6,190	① 6,560	① 10,600	③ 12,300			
~530	② 6,950	① 6,480	① 6,670	① 7,030	① 11,100	③ 12,800				
~606	② 7,940	① 7,180	① 7,550	① 11,500	③ 13,400					
~652	② 8,520	② 9,010	② 13,600	③ 13,900						
~727	② 9,480	② 14,100	③ 14,500							
~803	② 19,100	② 20,600								
~910	② 21,600									
~1000										

★ 桟加工可能寸法
(A) 190mm
(B) 200mm
(C) 220mm 以上
(D) 240mm

< 標準価格 >


例) 長手 1500mm、短手950mmの場合

短手 mm / 長手 mm	~1455 80号	~1620 100号	~1940 120,130号
~910			
~1000		③ 47,300	
1167			

¥47,300(税抜価格)
中桟入方:③ 2×0本
材料厚み:(C) 30mm

< オーダーメイド割増 >

1. 中桟入方変更　1本増毎 ×1.2　例) ③2本 → ⑤4本の2本増 ×1.4



2. 材料厚み(太い材料)変更　(E) 親木 75.0 37.0 中桟 56.0 24.5

太い材料	(B)	(C)	(D)	(E)
(A)	× 1.5	× 2.4	× 4.2	—
(B)	—	× 1.6	× 2.8	—
(C)	—	—	× 1.8	—
(D)	—	—	—	× 1.8

3. クサビ加工有　×1.4

加工可能な枠長さ(短手)
(A) 319mm
(B) 350mm
(C) 360mm 以上
(D) 370mm

4. ナールガード塗布有　×1.2
無垢のキャンバス木枠に塗布

(21ページ参照)

< オーダーメイド価格算出方法 >

例) 長手 1500mm、短手950mmの場合

	(標準)	(オーダーメイド)	(割増)
1.中桟入方	③ 2×0	④ 2×1	×1.2
2.材料厚み	(C) 親木 56.0 30.0	(D) 親木 65.0 37.0	×1.8
3.クサビ加工	× なし	○有	×1.4
4.ナールガード塗布	× なし	○有	×1.2
		合計	×2.6

合計割増=1.2+(1.8−1)+(1.4−1)+(1.2−1)=2.6
オーダーメイド価格=標準価格×合計割増
=¥47,300×2.6=¥122,980

お見積もりフォーム

オーダーメイド

A木枠仕様　杉天然木使用(728mm以上杉集成材)

(B) 中桟 48.0 17.0			(C) 親木 56.0 30.0 / 中桟 56.0 19.5			(D) 親木 65.0 37.0 / 中桟 56.0 24.5				
~1000 40号	~1167 50号	~1303 60号	~1455 80号	~1620 100号	~1940 120,130号	~2273 150号	~2590 200号	~2910 300号	~3333 500号	
★ ③12,200	★ ③13,700	★ ③15,000	★ ③28,700	★ ③35,200	★ ③37,100	★ ③78,500	★ ⑥89,900	★ ⑥110,800	★ ⑥177,600	~273
③12,800	③14,300	③15,600	③29,400	③35,900	③37,800					~333
③13,100	③14,800	③16,000	③29,900	③36,400	③38,300	③79,300	⑥90,600	⑥111,600	⑥178,400	~410
③13,700	③15,200	③16,600	③30,500	③37,000	③38,900	③80,200	⑥91,600	⑥112,400	⑥179,300	~455
③14,300	③15,800	③17,500	③31,200	③37,700	③39,600	③81,200	⑥92,600	⑥113,500	⑥180,200	~530
③15,000	③16,600	③18,100	③31,700	③38,200	③40,800	③82,100	⑥93,600	⑥114,700	⑥181,600	~606
③15,800	③18,000	③18,800	③32,400	③38,900	③41,500	③83,400	⑥94,900	⑥116,200	⑥182,800	~652
③21,700	③22,400	③23,800	③40,800	③43,700	③48,500	③85,100	⑥96,600	⑥117,800	⑥184,600	~727
②22,700	②23,900	②25,200	③42,000	③46,200	③50,300	③87,400	⑥98,600	⑥119,900	⑥186,700	~803
②23,600	④29,300	④30,500	③43,200	③47,300	③51,500	③90,000	⑥101,400	⑥122,600	⑥189,500	~910
~1167	⑤31,400	④33,800	④52,300	③49,100	③53,900	③93,100	⑥104,500	⑥125,800	⑥192,600	~1000
	~1303	⑤35,800	④54,700	③50,800	③56,300	③96,600	⑥107,900	⑥129,100	⑥196,000	
		~1455	⑤68,300	④67,300	④73,800	④115,800	⑦131,400	⑦139,600	⑦207,800	
			~1620	⑤76,000	⑤89,400	④120,500	⑦136,700	⑦144,700	⑦213,000	
				~1940	⑤91,000	⑤148,400	⑦146,400	⑧178,100	⑧259,400	
					~2273	⑤167,500	⑧188,300	⑧199,000	⑧286,100	
						~2590	⑨209,300	⑧211,800	⑧303,000	
							~2910	⑨235,100	⑨368,300	
								~3333	⑨394,400	

クサビとは

キャンバスが緩んだ場合、クサビを打ち込む事で木枠を広げ、キャンバスの張力を増します。




組手とは

(A)-(D) の厚み毎短手長さによって組手が変わります。

(A) 150mm
(B) 200mm 未満：V ネール組
(C) 220mm 以上：二重ホゾ組
(D) 240mm



V ネール打ち込み
V ネール組



二重ホゾ組合せ
二重ホゾ組

J木枠

MARUOKA J木枠

ジェルトン集成材使用

号数	FPM	入数	S	入数	寸法 (mm)	親木 巾×厚	中桟 巾×厚	
0FPMS	670	50	720	50	180×F140 P120 M100 S180	35.0×16.5厚		(*) Vネール組
SMF S	SM：P,Mなし				227×F158 S227			P0,M0号(140mm未満)のみ
3FPMS	800		930		273×F220 P190 M160 S273			6ページ「組手とは」参照
4FPMS	1,160	30	1,530	30	333×F242 P220 M190 S333	39.5×20.5	39.5×13.0	FPM 1×0
6FPMS	1,440		1,890		410×F318 P273 M242 S410			
8FPMS	1,680		2,420		455×F380 P333 M273 S455			
10FPMS	2,160		2,810	26	530×F455 P410 M333 S530			S 1×1
12FPMS	2,450		3,210		606×F500 P455 M410 S606			FPM 2×0
15FPMS	2,820	20	3,780	17	652×F530 P500 M455 S652			FPM 1×1
20FPMS	3,120		4,040		727×F606 P530 M500 S727			
25FPMS	5,000	10	6,670	10	803×F652 P606 M530 S803	48.0×25.0	48.0×17.0	
30FPMS	6,300		7,660		910×F727 P652 M606 S910			
40FPMS	8,000		10,300		1000×F803 P727 M652 S1000			
50FPMS	8,800	8	10,900	8	1167×F910 P803 M727 S1167			
60FPMS	10,000		11,700		1303×F970 P894 M803 S1303			
80FPMS	16,100	4	20,900	2	1455×F1120 P970 M894 S1455	56.0×30.0	56.0×19.5	
100FPMS	18,500		24,000		1620×F1303 P1120 M970 S1620			
120FPMS	25,000	2	32,400		1940×F1303 P1120 M970 S1940			
130F	32,000		P,M,Sなし		1940×F1620			
150FPMS	40,000		48,200	1	2273×F1818 P1620 M1455 S2273			

ライト木枠

LIGHT MARUOKA ライト木枠

ファルカタ集成材使用

号数	FPM	入数	S	入数	寸法 (mm)	親木 巾×厚	中桟 巾×厚	
0F	700	100	P,M,Sなし		180×F140	35.0×16.5厚		
SMF					227×F158			
3F	830	50			273×F220			
4FPMS	1,200	30	1,520	30	333×F242 P220 M190 S333	39.5×20.5	39.5×13.0	FPM 1×0
6FPMS	1,490		1,950		410×F318 P273 M242 S410			
8FPMS	1,730		2,220		455×F380 P333 M273 S455			
10FPMS	2,230		2,890	26	530×F455 P410 M333 S530			S 1×1
12FPMS	2,530		3,170		606×F500 P455 M410 S606			FPM 2×0
15FPMS	2,920	20	3,920	17	652×F530 P500 M455 S652			FPM 1×1
20FPMS	3,230		4,560		727×F606 P530 M500 S727			
25FPMS	5,060	10	8,060	10	803×F652 P606 M530 S803	48.0×25.0	48.0×17.0	
30FPMS	6,360		8,620		910×F727 P652 M606 S910			
40FPMS	7,440		9,300		1000×F803 P727 M652 S1000			
50FPMS	8,300	8	10,900	4	1167×F910 P803 M727 S1167			
60FPMS	9,930		12,400		1303×F970 P894 M803 S1303			
80FPMS	16,000	4	24,550	2	1455×F1120 P970 M894 S1455	65.0×30.0	65.0×19.5	FPM 2×1 S 2×2
100FPMS	17,370		25,420		1620×F1303 P1120 M970 S1620			
120F	23,800		P,M,Sなし		1940×F1303			
130F	29,500	2			1940×F1620			F 2×2

受注生産

フローティング木枠

杉集成材使用　特別寸法 注文可

フローティング木枠

号数	FPM	S	寸法 (mm)	親木 厚 / 巾　中桟 厚 / 巾
0 FPMS	1,900 SM：P,M なし	2,060	180 × F140　P 120 M 100 S 180	(*) V ネール組 3 号以下 6 ページ「組手とは」参照
SM F S			227 × F158　S 227	
3 FPMS	2,100	2,280	273 × F220　P 190 M 160 S 273	
4 FPMS	2,440	2,850	333 × F242　P 220 M 190 S 333	(A) 巾 36.0 × 厚 36.0
6 FPMS	3,000	3,330	410 × F318　P 273 M 242 S 410	(*) クサビ加工　価格 ×1.4 10 号 (455mm) 以上 6 ページ「クサビとは」参照
8 FPMS	3,460	3,700	455 × F380　P 333 M 273 S 455	
(*) クサビ可 10 FPMS	4,400	5,120	530 × F455　P 410 M 333 S 530	
12 FPMS	4,780	5,850	606 × F500　P 455 M 410 S 606	36.0 × 16.0　FPM 1×0
15 FPMS	5,150	6,400	652 × F530　P 500 M 455 S 652	
20 FPMS	5,880	6,980	727 × F606　P 530 M 500 S 727	
25 FPMS	8,740	10,400	803 × F652　P 606 M 530 S 803	(B) S 1×1
30 FPMS	11,300	12,800	910 × F727　P 652 M 606 S 910	
40 FPMS	12,300	14,900	1000 × F803　P 727 M 652 S 1000	36.0 × 46.0　36.0 × 19.5　FPM 1×1
50 FPMS	14,980	18,700	1167 × F910　P 803 M 727 S 1167	
60 FPMS	16,900	21,000	1303 × F970　P 894 M 803 S 1303	
80 FPMS	30,800	39,700	1455 × F1120　P 970 M 894 S 1455	(C) FPM 2×1　S 2×2
100 FPMS	35,000	44,700	1620 × F1303　P 1120 M 970 S 1620	36.0 × 56.0　36.0 × 30.0
120 FPMS	41,600	59,200	1940 × F1303　P 1120 M 970 S 1940	
130 F	53,300	P,M,S なし	1940 × F1620	F 2×2
150 FPMS	89,100	113,100	2273 × F1818　P 1620 M 1455 S 2273	(D) FPM 2×1　S 2×2
200 FPMS	105,300	124,700	2590 × F1940　P 1818 M 1620 S 2590	FPM 3×1
300 FPMS	125,500	139,000	2910 × F2182　P 1970 M 1818 S 2910	56.0 × 56.0　56.0 × 30.0　S 3×3　FPM 3×2
500 FPMS	209,200	239,700	3333 × F2485　P 2182 M 1970 S 3333	

(*) 特別寸法　　価格：長手サイズで一番近い上の規格寸法 ×1.5

(例) 長手寸法 1500mm の価格は 100 号 1620mm の価格 35,000×1.5=¥52,500

＜ オーダーメイド割増 ＞

1. 材料厚み(太い材料)変更

太い材料	(B)	(C)	(D)
(A)	× 1.7	× 1.9	× 2.1
(B)	—	× 1.7	× 1.9
(C)	—	—	× 1.7

2. クサビ加工有　×1.4

加工可能な枠長さ　455mm以上

＜ オーダーメイド価格算出方法 ＞

例) 親木長手 1500mm、短手950mmの場合、価格¥52,500

	(標準)	(カスタマイズ)	(掛率)
1.材料厚み	(C) 親木 56.0 / 36.0	(D) 親木 56.0 / 56.0	×1.7
2.クサビ加工	× なし	○あり	×1.4
		合計	×2.1

合計割増=1.7+(1.4−1)=2.1

オーダーメイド価格=標準価格×合計割増

=¥52,500×2.1=¥110,250

お見積もりフォーム

張キャンバス

LM 杉のみ 特別寸法 注文可

号数	LM ライト (FPM)	LM ライト (S)	特別寸法注文可 LM 杉 (F)	CM (F)	廃番予定 OM (F)	PM (F)	入数	木枠寸法 (mm)
0	1,170	1,490	1,250	1,250	1,140	1,070		180 × F140 S 180
SM	P,M サイズなし	1,600						227 × F158 S 227
3	1,280 P,M サイズなし	1,650	1,400	1,400	1,250	1,240		273 × F220 S 273 16.5厚
4	1,480	2,040	1,750	1,720	1,430	1,360	㉚	333 × F242 P 220 M 190 S 333 特別寸法
6	1,780	2,280	2,170	2,100	1,760	1,660		410 × F318 P 273 M 242 S 410 20.5厚
8	2,190	2,580	2,800	2,700	2,160	1,980		455 × F380 P 333 M 273 S 455
10	2,890	3,370	3,350	3,140	2,830	2,650		530 × F455 P 410 M 333 S 530
WSM	2,670							454 × 158 16.5
WF3	2,880							546 × 220
WF4	3,770							666 × 242 20.5
WF6	4,660							820 × 318
12	4,660	5,640	5,340	5,130	4,570	4,460		606 × F500 P 455 M 410 S 606
15	5,150	6,350	6,130	5,850	5,050	4,840	⑳	652 × F530 P 500 M 455 S 652 20.5
20	6,400	7,690	7,180	6,840	6,280	6,020		727 × F606 P 530 M 500 S 727
25	9,720	11,890	10,900	10,350	9,570	9,220		803 × F652 P 606 M 530 S 803
30	11,450	14,220	13,430	13,000	11,210	10,820	⑩	910 × F727 P 652 M 606 S 910
40	15,040	18,770	15,980	16,400	14,760	14,450		1000 × F803 P 727 M 652 S 1000 25
50	18,190	23,300	21,090	20,300	17,760	17,240	⑥	1167 × F910 P 803 M 727 S 1167
60	25,180	33,700	29,600	27,500		23,980		1303 × F970 P 894 M 803 S 1303
80	36,950	48,020	49,300	39,800		34,450	②	1455 × F1120 P 970 M 894 S 1455 30
100	43,120	53,600	55,940	48,200		41,260		1620 × F1303 P 1120 M 970 S 1620

仕様	油彩アクリル共用			油彩専用	油彩アクリル共用
画布	麻 100%中目		天竺綿キャンバス スムースフェイス	麻 100% 中目	化繊綿混紡中目 (コットン 45/ ポリエステル 55)
木枠	ライト木枠	杉木枠	ライト木枠		
包装	シュリンクパック（~50 号まで　S サイズは~30 号まで）				

（*）「LM 杉」特別寸法（4~10 号までの厚み =20.5mm）価格：長手サイズで一番近い上の規格寸法 ×1.5

（例）長手寸法 700mm の価格は 20 号 727mm の価格 7,180×1.5=¥10,770

「LM 杉」F0~50 号 在庫限りで廃番となります

受注生産

フローティング張キャンバス

特別寸法 注文可

号数	FL (FPM)	FL (S)	FT (FPM)	FT (S)	木枠寸法 (mm)
0	3,110	3,390	2,620	2,890	180 × F140 P120 M100 S180
SM	3,240 P,M なし	3,660	2,670 P,M なし	3,020	227 × F158 S227
3	3,800	4,230	2,990	3,340	273 × F220 P190 M160 S273
4	4,170	5,320	3,270	4,170	333 × F242 P220 M190 S333
6	6,050	6,960	4,550	5,240	410 × F318 P273 M242 S410
8	7,200	8,130	5,400	6,110	455 × F380 P333 M273 S455
10	9,000	10,370	6,680	7,720	530 × F455 P410 M333 S530
12	10,900	13,100	8,190	9,830	606 × F500 P455 M410 S606
15	11,800	14,600	8,870	10,900	652 × F530 P500 M455 S652
20	13,900	16,500	10,100	11,900	727 × F606 P530 M500 S727
25	19,400	23,600	14,900	18,400	803 × F652 P606 M530 S803
30	24,100	27,800	18,500	21,200	910 × F727 P652 M606 S910
40	27,500	31,700	20,800	24,000	1000 × F803 P727 M652 S1000
50	35,800	42,300	27,500	32,500	1167 × F910 P803 M727 S1167
60	57,000	63,900	47,200	53,100	1303 × F970 P894 M803 S1303
80	76,500	81,300	63,400		1455 × F1120 P970 M894 S1455
100	89,000	94,500	73,100		1620 × F1303 P1120 M970 S1620
120	108,600	S なし			1940 × F1303 P1120 M970
130	129,000	P,M,S なし			1940 × F1620
150	182,000	S なし			2273 × F1818 P1620 M1455

36 厚

46

56

仕様	油彩アクリル共用	
画布	麻 100%中目　200cm 巾	化繊綿混紡中目　165cm 巾 (コットン 45/ ポリエステル 55)
木枠	フローティング木枠（F10 号以上クサビ付）	

(*)60 号以上は 1 枚入りで梱包料がかかります。

(*) 特別寸法　価格：長手サイズで一番近い上の規格寸法 ×1.5

(例) FL 長手寸法 700mm の価格は 20 号 727mm の価格 13,900×1.5=¥20,850

(*) 裏トメ張キャンバス 日本サイズ

号数	LM ライト (FPM)	LM ライト (S)	RM 受注生産 (FPM)	RM 受注生産 (S)	木枠寸法 (mm)
4	1,840	2,540	2,380	2,690	333 × F242 P220 M190 S333
6	2,220	2,840	3,200	3,390	410 × F318 P273 M242 S410
8	2,740	3,220	3,890	4,640	455 × F380 P333 M273 S455
10	3,590	4,190	5,070	5,160	530 × F455 P410 M333 S530

16.5(LM) 20.5(RM) 厚

仕様	油彩アクリル共用	
画布	麻 100%中目	
木枠	ライト木枠	杉木枠
包装	シュリンクパック	

(*) 側面にクギを使わず、裏面でとめています。
LM ライト S0、SSM、F3、S3 製造可能です。

HDパネル FPM

号数	HD-1		HD-2	入数	寸法 (mm)	親木 巾×厚	中桟 巾×厚	
0 FPM	730		820	30	180 × F140	P 120 M 100	20×20.5 巾 厚 (ベニヤ込)	(*) Vネール組 P0,M0号(140mm未満)のみ 16ページ「組手とは」参照
SM F					227 × F158			
3 FPM	930		1,040		273 × F220	P 190 M 160		
4 FPM	1,070		1,210		333 × F242	P 220 M 190		
6 FPM	1,240		1,400		410 × F318	P 273 M 242		
8 FPM	1,620		1,830		455 × F380	P 333 M 273		
10 FPM	1,950		2,210		530 × F455	P 410 M 333	30×20.5	
12 FPM	2,300		2,590	20	606 × F500	P 455 M 410		
15 FPM	2,890		3,260		652 × F530	P 500 M 455	22×23.5	30×23.5 1×0
20 FPM	3,350		3,780		727 × F606	P 530 M 500		
25 FPM	4,270		4,830	10	803 × F652	P 606 M 530		
30 FPM	6,700 6,400	薄口	7,560 7,130	10	910 × F727	P 652 M 606	28.5×30.5	30×30.5 2×0
40 FPM	7,340 7,040	薄口	8,300 8,000	11 薄口	1000 × F803	P 727 M 652		
50 FPM	11,660 11,240	薄口	13,130 12,600	6 7 薄口	1167 × F910	P 803 M 727	28.5×26.5 薄口	30×26.5 薄口 2×1
60 FPM	19,430 18,690	薄口	21,950 21,110		1303 × F970	P 894 M 803		
80 FPM	27,200 41,900	両面	30,660 47,460	2	1455 × F1120	P 970 M 894	28×32.5	30×32.5 2×2
100 FPM	30,030 42,580	両面	33,920 49,350		1620 × F1303	P1120 M 970		3×2
120 FPM	49,250 69,510	両面	53,870 76,020	1	1940 × F1303	P1120 M 970	28×35 両面	30×35 両面
130 F	55,760 79,800	両面	61,110 87,470		1940 × F1620			3×3
150 FPM	87,990 122,120	両面	95,340 133,980		2273 × F1818	P1620 M1455	31×35.5 31×38 両面	33×35.5 33×38 両面 4×3

(*)・120号~150号の運賃は別途お見積りとなります。

・規格サイズでも「木枠厚み」「中桟の数」変更に関しては、
15,16ページの「特別寸法オーダーメイド」での価格算出になります。

・ベニヤは天然木を使用しています。そのため、裏面には木目の濃淡や色ムラ、節、軽微な割れや穴など天然木ならではの特徴や製造工程上発生する、補修跡や継ぎ目が見られる場合があります。

HDパネルS

号数	HD-1	HD-2	入数	寸法(mm)	親木 厚 / 巾	中桟 厚 / 巾	
0 S	960	1,080	㉚	180 × S180	20×20.5 巾 厚 (ベニヤ込)		
SMS				227 × S227			
3 S	1,220	1,380		273 × S273			
4 S	1,410	1,590		333 × S333			
6 S	1,740	1,970		410 × S410			
8 S	2,310	2,610		455 × S455			
10 S	2,760	3,120		530 × S530		30×20.5	1×1
12 S	3,320	3,750		606 × S606			
15 S	4,070	4,600	⑳	652 × S652	22×23.5	30×23.5	
20 S	4,680	5,290		727 × S727			
25 S	5,550	6,280	⑩	803 × S803			
30 S	9,660 8,910 薄口	10,920 10,150	⑩	910 × S910			
40 S	11,550 10,820 薄口	13,020 12,180	⑪ 薄口	1000 × S1000	28.5×30.5	30×30.5	
50 S	15,540 14,810 薄口	17,540 16,700	⑥⑦ 薄口	1167 × S1167	28.5×26.5 薄口	30×26.5 薄口	2×2
60 S	23,630 22,680 薄口	26,670 25,620	②	1303 × S1303			
80 S	30,240 46,940 両面	34,230 53,240	①	1455 × S1455			
100 S	36,860 52,820 両面	41,690 59,640		1620 × S1620	28×32.5 28×35 両面	30×32.5 30×35 両面	3×3
120 S	65,100 90,510 両面	71,400 99,230		1940 × S1940			


(＊)・HD-2パネルはベニヤ両面に（アク止め用フィルム＋白防湿紙貼り）を貼り込んだ商品です。

・両面パネルは受注生産になります。

・短辺1210mm以上のパネルは、画面にベニヤのつなぎ目が入ります。
また、短辺915～1209mmのパネルにつきましても画面にベニヤのつなぎ目が入る場合があります。
極力目地(段差)の誤差を少なくするように補修・調整しておりますが、
用紙画布等の支持体を貼り込む際には 十分にご注意下さい。
S100号、S120号の運賃は別途お見積りとなります。

HD パネル 写真・BA 紙サイズ

号数	HD-1	HD-2	入数	寸法 (mm)	親木 巾×厚	中桟 巾×厚	
キャビネ判	780	880	50	150 × 110/120	20×20.5	(*) V ネール組 キャビネ判 (140mm 未満) のみ 16 ページ「組手とは」参照	
八ツ切	790	890	50	200 × 150			
六ツ切	820	920	50	230 × 180			
四ツ切	960	1,080	30	280 × 230			
ジャケット	1,160	1,300	30	300 × 300			
半紙判	1,430	1,620	30	400 × 320		30×20.5	1×0
全紙判	1,980	2,250	30	530 × 420/430			
木炭紙判	2,990	3,380	20	650 × 500	22×23.5	30×23.5	
倍判	4,110	4,640	10	900 × 600			
A5	740	830	50	210 × 148	20×20.5		
A4	900	1,020	30	297 × 210			
A3	1,330	1,510	30	420 × 297			
A2	2,080	2,350	30	594 × 420		30×20.5	1×0
A1	3,990	4,500	10	841 × 594	22×23.5	30×23.5	
A0	13,130	14,810	2	1188 × 841	28.5×30.5	30×30.5	2×1
B5	810	910	50	257 × 182	20×20.5		
B4	910	1,030	30	364 × 257			
B3	1,560	1,760	30	515 × 364		30×20.5	1×0
B2	2,870	3,230	20	728 × 515	22×23.5	30×23.5	
B1 一本桟	6,060 5,580 薄口	6,850 6,300	6	1030 × 728	28.5×30.5	30×30.5	
B1 二本桟	7,360 6,800 薄口	8,320 7,690	7 薄口		28.5×26.5 薄口	30×26.5 薄口	2×0
B0	27,620	31,190	2	1456 ×1030	28×32.5	30×32.5	2×2



受注生産

2分割 HD パネル

号数	HD−1	HD−2	寸法 (mm)	●ラメロ取付数	ボルト取付数	親木 厚 / 巾	中桟 厚 / 巾	● ラメロ
30FPM	10,500	11,450	F 727 × 455 P 652 M 606	2	2	28.5×30.5 巾 厚 (ベニヤ込)	30×30.5	0×1 0×1
40FPM	12,810	14,180	F 803 × 500 P 727 M 652					
50FPM	16,590	18,170	F 910 × 583.5 P 803 M 727	3	3			0×2 0×2
60FPM	24,680	27,090	F 970 × 651.5 P 894 M 803					
80FPM	34,550	36,330	F 1120 × 727.5 P 970 M 894	5	3	28×32.5	30×32.5	1×2 1×2
100FPM	39,270	43,260	F 1303 × 810 P 1120 M 970					
120FPM	63,840	70,140	F 1303 × 970 P 1120 M 970					2×3 2×3
130F	75,810	83,580	F 1620 × 970	-	4			
150FPM	94,080	103,110	F 1818 ×1136.5 P 1620 M 1455					
30S	12,290	13,550	S 910 × 455	3	3	28.5×30.5	30×30.5	0×2 0×2
40S	14,490	15,960	S 1000 × 500					
50S	19,110	21,110	S 1167 × 583.5					
60S	31,190	34,130	S 1303 × 651.5	4				0×2 0×2
80S	45,150	49,670	S 1455 × 727.5	5	4	28×32.5	30×32.5	1×3 1×3
100S	50,720	55,860	S 1620 × 810					
120S	90,300	99,330	S 1940 × 970		5			2×4 2×4

（＊） パネルのみの価格です。ジョイント治具・加工は別途となります。

持ち運びや保管場所に便利な分割タイプのパネル

・手軽に持ち運べ、輸送・搬入出の経費削減
・保管スペースが確保し易い



< ジョイント方法 >

1. ボルト

接合面の木枠に穴をあけ金属ボルトで固定します。
ボルト穴加工料金（ボルト込み）：×1.2

2. ラメロジョイント

弊社の埋め込み式ジョイント治具（22 ページ参照）で固定します。
ラメロジョイント加工料金（ラメロジョイント込み）：￥2,000/ 箇所

＜ご注文時の留意点＞

・上表の規格サイズ以外の特別サイズは、15,16 ページ「特別寸法オーダーメイド」を参照下さい。

受注生産

特別寸法

(A)



(B)



長手 mm / 短手 mm	~180 0号	~227 SM号	~273 3号	~333 4号	~410 6号	~455 8号	~530 10号	~606 12号	~652 15号	~727 20号
100~180	1,520	1,600	1,670	1,760	1,950	2,340	2,780	3,240	★ ① 3,550	★ ① 3,940
~227		1,690	1,720	1,820	2,070	2,470	① 2,910	① 3,360		
~273			1,760	1,870	2,150	2,550	① 3,020	① 3,480	① 3,730	① 4,250
~333				1,920	2,250	2,630	① 3,240	① 3,640	① 3,990	① 4,490
~410					2,350	2,720	① 3,510	① 3,800	① 4,170	① 4,760
~455						② 3,380	① 3,730	① 3,960	① 4,380	① 4,840
~530							② 4,200	① 4,120	① 4,650	① 5,240
~606								② 4,820	① 4,880	① 5,470
~652									② 5,810	① 5,960
~727										② 6,780
~803										

★ 桟加工可能寸法
(A) 190mm
(B) 200mm
(C) 220mm 以上
(D) 240mm

< 標準価格 >


例) 長手 1500mm、短手950mmの場合

短手 mm / 長手 mm	~1455 80号	~1620 100号	~1940 120,130号
~910			
~1000		⑧ 39,800	
~1167			

¥39,800(税抜価格)
中桟入方:⑧ 3×2本
材料厚み:(D) 32.5mm

< オーダーメイド割増 >

1. 中桟入方変更価格　1本増毎 ×1.2　例) ⑧5本 → ⑩7本の2本増 ×1.4



2. 材料厚み(太い材料)変更

(E)



太い材料	(B)	(C)	(D)	(E)
(A)	× 1.1	× 1.2	× 1.5	× 1.7
(B)	—	× 1.2	× 1.5	× 1.7
(C)	—	—	× 1.2	× 1.5
(D)	—	—	—	× 1.5

3. ベニヤ変更(既存:HD-1)
HD-2　×1.1
シナ　×1.3 (厚み+0.5mm)

4. 両面貼りの変更　×1.6

< オーダーメイド価格算出方法 >


例) 長手1500mm、短手950mmの場合

	(標準)	(オーダーメイド)	(割増)
1.中桟入方	⑧ 3×2	⑩ 4×3	×1.4
2.材料厚み	(D) 中桟 30.0 親木 28.0 32.5	(E) 中桟 33.0 親木 31.0 35.5	×1.5
3.ベニヤ	HD-1	HD-2	×1.1
4.木枠	ジェルトン	ジェルトン	-
5.両面貼り	× なし	× なし	-
		合計	×2.0

合計割増=1.4+(1.5-1)+(1.1-1)=2.0
オーダーメイド価格=標準価格×合計割増
=¥39,800×2.0=¥79,600

オーダーメイド

HD−1仕様



(C)



(D)



	～803 25号	～910 30号	～1000 40号	～1167 50号	～1303 60号	～1455 80号	～1620 100号	～1940 120,130号	～2273 150号	
	★ ① 4,750	★ ③ 7,550	★ ③ 7,980	★ ③ 8,690	★ ③ 9,560	★ ③ 11,660	★ ⑥ 14,490	★ ⑥ 16,910	★ ⑥ 19,110	100～180
	① 5,170	③ 7,980	③ 8,400	③ 9,260	③ 10,270					～227
	① 5,530	③ 8,260	③ 8,840	③ 9,560	③ 10,500	③ 12,390	⑥ 15,440	⑥ 17,640	⑥ 20,060	～273
	① 5,860	③ 8,690	③ 9,110	③ 10,400	③ 11,450	③ 12,810	⑥ 15,960	⑥ 18,900	⑥ 21,000	～333
	① 6,040	③ 8,970	③ 9,410	③ 10,710	③ 11,870	③ 13,550	⑥ 16,800	⑥ 19,850	⑥ 23,000	～410
	① 6,230	③ 9,260	③ 9,680	③ 11,240	③ 12,290	③ 14,070	⑥ 17,640	⑥ 21,000	⑥ 24,470	～455
	① 6,440	③ 9,680	③ 10,120	③ 11,870	③ 13,020	③ 14,700	⑥ 18,900	⑥ 22,470	⑥ 26,250	～530
	① 6,650	③ 10,120	③ 10,500	③ 12,290	③ 15,440	③ 16,280	⑥ 20,160	⑥ 24,890	⑥ 28,670	～606
	① 6,810	③ 10,710	③ 11,130	④ 14,280	④ 18,270	④ 19,320	⑥ 21,530	⑥ 27,620	⑦ 32,450	～652
	② 7,760	③ 11,240	③ 11,550	④ 14,810	④ 20,270	④ 19,950	⑥ 22,790	⑥ 30,240	⑦ 36,860	～727
～910		⑤ 13,020	④ 13,020	④ 15,440	④ 21,110	⑤ 25,620	⑧ 35,600	⑧ 40,640	⑧ 45,780	～803
	～1000		⑤ 14,280	④ 16,910	④ 22,790	⑤ 27,930	⑧ 39,800	⑧ 45,570	⑧ 51,770	
		～1167		⑤ 20,060	④ 24,470	⑤ 31,920	⑧ 42,630	⑧ 53,030	⑧ 59,120	
			～1303		⑤ 29,090	⑧ 39,690	⑧ 45,470	⑧ 61,010	⑧ 67,200	
				～1455		⑨ 43,790	⑨ 53,760	⑨ 80,330	⑩ 96,600	
					～1620		⑨ 57,540	⑩ 84,630	⑩ 102,060	
						～1940		⑪ 88,940	⑪ 107,210	

組手とは


・短手長さによって組手が変わります。

100mm～139mm：Vネール組

140mm～　：二重ホゾ組



Vネール組



二重ホゾ組

(*)　サイズによって複数のベニヤを使用する場合があります。
（表面にベニヤの継ぎ目が入る場合があります）

お見積もりフォーム

受注生産

貼り込みパネル

特別寸法 注文可

号数	天竺綿 (FPM)	天竺綿 (S)	天竺綿キャンバス (FPM)	天竺綿キャンバス (S)	ユニペーパー (FPM)	ユニペーパー (S)	パネル寸法 (mm)	
0 FPMS	1,620	2,070	1,680	2,160	1,840	2,350	180 × F140 P 120 M 100 S 180	
SM F S	1,620	2,290	1,680	2,410	1,840	2,520	227 × F158 S 227	
	P,M なし		P,M なし		P,M なし			
3 FPMS	1,980	2,430	2,070	2,570	2,250	2,770	273 × F220 P 190 M 160 S 273	
4 FPMS	2,210	3,110	2,380	3,260	2,580	3,670	333 × F242 P 220 M 190 S 333	20.5 厚
6 FPMS	2,800	3,590	2,920	3,850	3,140	4,160	410 × F318 P 273 M 242 S 410	
8 FPMS	3,660	4,370	3,850	4,570	4,160	4,940	455 × F380 P 333 M 273 S 455	
10 FPMS	4,680	5,440	4,880	5,670	5,100	5,860	530 × F455 P 410 M 333 S 530	
12 FPMS	7,010	8,490	7,370	8,760	7,930	9,450	606 × F500 P 455 M 410 S 606	
15 FPMS	7,620	9,340	7,960	9,730	8,690	10,500	652 × F530 P 500 M 455 S 652	
20 FPMS	8,820	10,560	9,210	11,090	10,030	11,970	727 × F606 P 530 M 500 S 727	23.5
25 FPMS	13,620	16,740	14,200	17,510	15,410	18,850	803 × F652 P 606 M 530 S 803	
30 FPMS	14,230	17,810	14,740	18,420	16,010	19,900	910 × F727 P 652 M 606 S 910	
40 FPMS	17,670	31,810	18,420	32,880	19,900	34,540	1000 × F803 P 727 M 652 S 1000	30.5
50 FPMS	22,990	40,320	24,040	41,700	26,010	43,970	1167 × F910 P 803 M 727 S 1167	
60 FPMS	41,850	58,430	43,370	60,410	45,750	63,550	1303 × F970 P 894 M 803 S 1303	
80 FPMS	57,830	76,230	60,110	79,280	63,700	83,730	1455 × F1120 P 970 M 894 S 1455	32.5
100 FPMS	73,040	87,490	75,930	90,990	79,850	96,000	1620 × F1303 P 1120 M 970 S 1620	

仕様	生成綿布を画面下地として使用	油彩アクリル共用	
画布	天竺綿	天竺綿キャンバス	ユニペーパー
パネル	HD－2		
包装	シュリンクパック or ビニール袋 or エアーパッキン		



(＊) 特別寸法　価格：長手サイズで一番近い上の規格寸法 ×1.5
例）天竺綿 長手寸法 700mm の価格は 20 号 727mm の価格 8,820×1.5=¥13,230
60 号以上は 1 枚入りで梱包料がかかります。S100 号の運賃は別途お見積りとなります。


＜ベニヤつなぎ目に関して＞

F60-100 号、S40–100 号、B0は、
ベニヤの大きさが 3 尺 × 6 尺 (920×1830mm)、
もしくは 4 尺 × 8 尺 (1230×2440mm) のため、
画面にベニヤのつなぎ目が入る事があります。
基材を貼り込んだパネル商品は、弊社でも貼り込み前に
「パテ埋め」「目地補修」等を施し、極力目地 (段差) の
誤差を少なくするように補修・調整しておりますが、
特につなぎ目が目立ちにくい特別な仕様をご希望の場合は
別途ご相談ください。
受注生産のため、仕様・納期等の確認をお願い致します。
ご不明点等ありましたら発注時にご連絡お願い致します。

例) F100 号の場合



木枠（裏面）



ベニヤ（画面）

受注生産

貼り込みパネル

特別寸法 注文可

号数	天竺綿	天竺綿キャンバス	ユニペーパー	パネル寸法 (mm)	
キャビネ判	1,630	1,670	1,840	150 × 110 / 120	
八ツ切	1,630	1,670	1,840	200 × 150	
六ツ切	1,980	2,070	2,250	230 × 180	
四ツ切	2,210	2,380	2,580	280 × 230	20.5 厚
ジャケット	2,920	3,110	3,560	300 × 300	
半紙判	3,660	3,840	4,160	400 × 320	
全紙判	4,680	4,880	5,100	530 × 420 / 430	
木炭紙判	7,620	7,930	8,680	650 × 500	23.5
倍判	14,230	14,740	16,000	900 × 600	
A5	1,980	2,070	2,250	210 × 148	
A4	2,210	2,380	2,580	297 × 210	20.5
A3	3,660	3,840	4,160	420 × 297	
A2	7,000	7,340	7,920	594 × 420	
A1	9,820	10,250	11,150	841 × 594	23.5
A0	23,590	27,400	29,600	1188 × 841	30.5
B5	1,980	2,070	2,250	257 × 182	
B4	2,780	2,920	3,140	364 × 257	20.5
B3	4,620	4,880	5,100	515 × 364	
B2	8,820	9,200	10,020	728 × 515	23.5
B1 二本桟	17,640	18,410	19,890	1030 × 728	30.5
B0	57,830	60,110	63,690	1456 ×1030	32.5
仕様	生成綿布を画面下地として使用	油彩アクリル共用			
画布	天竺綿	天竺綿キャンバス	ユニペーパー		
パネル	HD－2				
包装	シュリンクパック or ビニール袋 or エアーパッキン				

品　名	サイズ 巾 cm× 巻 m	税抜価格
ユニペーパーα	ロール 100cm×10m	9,800
	ロール 310cm×10m	92,000
	四六判 5 枚 1091×788mm	7,000
	A4 サイズ 10 枚	1,500
	スケッチブック F6サイズ 40 枚	7,000

品　名	サイズ 巾 cm× 巻 m	税抜価格
(*) 天竺綿ロール	ロール 210cm×10m	23,000
(*) 天竺綿キャンバス	ロール 205cm×10m	31,000

(*) 本製品は天然繊維を使用した 10m 巻きのロール製品です。
天然繊維の特性上製造工程や保管・輸送される過程において多少のシワなどが生じる場合がございます。
上記のような状態とは異なる、明らかな製品不良が認められる場合には、返品・交換にて対応致します。

受注生産

出展用木製仮額（フリーフレーム）

特別寸法 注文可

号数	F , P , M	（面金付）		S	（面金付）
3	**7,500**	9,000		**8,000**	9,600
4	**8,200**	9,800		**8,900**	10,500
6	**9,500**	11,000		**10,200**	11,800
8	**11,300**	11,900		**10,900**	12,500
10	**11,600**	13,100		**14,000**	15,500
12	**12,600**	14,200		**15,400**	17,000
15	**13,400**	15,000		**16,900**	18,500
20	**14,700**	16,300		**18,300**	19,800
25	**16,100**	18,600		**20,400**	22,900
30	**17,500**	20,100		**22,300**	24,800
40	**19,200**	21,700		**24,000**	26,600
50	**21,500**	24,000		**27,400**	29,900
60	**23,200**	25,700		**29,900**	32,400
80	**26,500**	29,900		**34,400**	37,900
100	**29,400**	32,900		**37,600**	41,000
120	**33,500**	37,900		**46,900**	51,300
130	**36,800**	41,200			
150	**42,600**	47,000		**54,000**	58,400


※ 標準仕様に面金は付属しません
面金付きはオプションになります

面金付きは別料金になります
表価格をご参照願います。

面金が必要な場合はご注文時に

1. 「面金付き」の指定をお願いします。
2. 面金の色の指定をお願いいたします。

面金の色は



【ゴールド】

【シャンパン】　の2色がございます。



P3 , M3 , M4 は制作できません


規格外の特別寸法も制作承ります。

（＊）特別寸法　価格：長手内寸法で一番近い上の規格寸法 ×1.5

（例）B 型長手内寸法 700mm の価格は 20 号 727mm の価格 14,700×1.5 = ¥22,050

＜組立て方＞ 全サイズお客様にて組み立て下さい

1. 長手・短手の留めの部分にボンドを塗り、
   留めをしっかり合わせ、ダボを溝に差し込み、
   溝の奥まで押し込んで下さい。
2. はみ出したボンドはウエスで拭き取って下さい。




＜内寸法＞

寸法のゆとり：規格サイズ+5mm
特寸サイズの場合
ゆとり寸法 +5mm を含めた寸法でご注文ください

＜付属品＞



固定金具	8
ヒートン	2
ボンド	1
ダボ	4




K 型










B 型





T 型





受注生産

出展用木製仮額（フレームイット）

特別寸法 注文可

号数	FPM	S	ゆとり
箱付、四角組 0FPMS	2,840 SM：P,M なし	2,940	キャンバスサイズより +5mm 大きい
箱付、四角組 SMFS			
箱付、四角組 3FPMS	3,260	3,470	
箱付、四角組 4FPMS	3,470	4,410	
箱付、四角組 6FPMS	4,520	4,940	
箱付、四角組 8FPMS	4,940	5,460	
箱付、四角組 10FPMS	5,460	5,990	
箱付、四角組 12FPMS	6,300	7,140	
箱付、四角組 15FPMS	7,350	8,930	
箱付、四角組 20FPMS	8,930	9,660	
箱付、四角組 25FPMS	9,660	11,340	
30FPMS	11,340	11,870	
40FPMS	11,870	12,180	
50FPMS	12,290	13,650	
60FPMS	13,340	14,700	
80FPMS	14,490	15,960	
100FPMS	15,960	17,330	
120FPMS	17,330	20,480	
130F	19,640	P,M,S なし	
150FPMS	21,950	26,570	

号数		ゆとり
箱付、四角組 A5	2,840	キャンバスサイズより +5mm 大きい
箱付、四角組 A4	3,470	
箱付、四角組 A3	4,520	
箱付、四角組 A2	6,300	
A1	9,660	
A0	13,440	
箱付、四角組 B5	3,260	
箱付、四角組 B4	4,520	
箱付、四角組 B3	5,460	
箱付、四角組 B2	8,930	
B1	12,710	
B0	15,860	




（＊）・特別寸法（ゆとり +5mm を含めた寸法） 価格：長手内寸法で一番近い上の規格寸法 ×1.5

（例）長手内寸法 700+5mm の価格は 20 号 727mm の価格 8,930×1.5 = ¥13,395

・25 号以下の四角組と 30 号以上とは同梱できません。

＜組立て方＞ 30 号以上お客様にて組み立て下さい


1.



・最初に長手の棹に「ちきり」を付けます。
棹の中央の溝に合わせ、ちきりの先端を
凸部を棹裏の穴に入るまで押し込みます。
・木口にボンドを塗り同様に短辺２本をはめます。

2.





・コの字に組んだら、残りの長手の棹に
「ちきり」を付けます。
・木口にボンドを塗り同様にはめます。

＜付属品＞


0 号～SM　3 号～10 号　12 号～25 号　30 号～



	0·SM	3FPM 4·6FPM	4·6S 8·10FPMS	12FPMS 15FPM	15S 20FPMS 25FPM	25S	30～50 FPMS	60～ FPMS
固定金具	2	2	4	4	6	8	4×2	4×3
吊金具	ヒートン小	2穴	2穴	4穴	4穴	4穴	ヒートン大	ヒートン大
吊ヒモ	白·短	茶·短	茶·長	茶·長	茶·長	茶·長		
ちきり							4	4

メジャー　3.5m	¥ 2,300





張キャンバスの釘位置（マーキング）
●7cm 間隔　硬い材料 杉木枠
●5cm 間隔　柔らかな材料 ファルカタ木枠
木枠号数表示（長手、短手）

ハンマー	¥ 1,500
キャンバスタックス 500g	¥　900





張キャンバス釘打ちに最適
適度な金属ヘッドの重さ
握り易く短めの柄



足が長く、返しがあるので抜けにくい
クロムメッキで錆を防止

あくとる	400ml × 2パック入	¥ 3,800
	4L 缶	¥17,000




水性アクリルエマルジョン系樹脂塗料
成分　：炭酸カルシウム、酸化チタン、タルク、防カビ・防腐剤等（中性 PH 7）
用途および特徴　：
1. 木材の表面に塗布する事でアク・シミを防止し作品を黄ばみから護ります。
2. アクリル絵具・水彩絵具・油絵・パステル・水墨等の下地塗りにご利用下さい。（水彩画や水墨画のように”ぼかし”描画も可能です）
3. 塗布ローラーの刷毛（短毛・中毛・長毛）を使い分ける事で、好みの表面テクスチャー（細密・細目・中目・荒目）が得られます。
4. 研磨特性に優れ乾式サンドペーパーで容易に研ぎ出し出来ます。
5. 使用目安は、400ml で F100 号パネル 2 回程度です。

ナールガード　500ml	¥ 2,800



無垢のキャンバス木枠に塗布するだけで通気性や質感を損なう事無く、高い撥水保護効果が得られます。カビ･紫外線などから木枠の劣化を防ぎ、大切な作品を守り長期保存が出来ます。
総称：木材用撥水剤　　容量：500ml
成分：シリコーン樹脂・フッ素樹脂・有機溶剤




キャッチクリップ　2個セット	¥ 3,800




二つ折、2分割木枠のジョイント金具
(P4参照)

ラメロジョイント 取り付け部加工費込み	¥ 2,000 / 1箇所

ラメロジョイントは2分割や2連作の木枠、木製パネルを連結する部品です。(P14参照)
取り付け部分に穴加工し埋め込む為、表面にあらわれず邪魔にならないのが特徴です。
強化プラスティック＋アルミ製でサビの心配もありません。



＜使用例＞
HDパネルを面々向かい合わせで
作品面を痛めずに梱包



パネルバイス　2個入 六角レンチ付	¥ 5,300

連結用ボルト（長80mm）
パネルF150号まで連結可



別売り
連結用長ボルト（長150mm）
木枠F100号連結用
¥800 / 本



パネルを2枚3枚連結する
80号以上は3〜4個推奨

キャリーバッグで
持ち運び



キャリーバッグ　F100号2折用	¥ 23,600



材質：帆布（綿）
内寸法：W1390 × H910 × D130mm
　F100号2折、F40号·A0サイズまで収納可能
カラー：モカベージュ、ネイビー、エンジ





全国運賃一覧表

北海道	北海道
関東甲信越	東京 神奈川 千葉 埼玉 茨城 栃木 群馬 新潟 長野 山梨
関西	大阪 京都 滋賀 兵庫 奈良 和歌山
九州	福岡 長崎 佐賀 大分 熊本 宮崎 鹿児島
東北	青森 岩手 秋田 宮城 福島 山形
中部北陸	愛知 岐阜 三重 静岡 富山 石川 福井
中国四国	岡山 広島 鳥取 島根 山口 香川 徳島 愛媛 高知
沖縄離島	

1梱包あたりの価格

法人	沖縄離島	九州	中国四国	関東 甲信越 中部北陸 関西	東北	北海道
ミニ	都度見積り	1,000	900	800	900	1,000
通常		1,800	1,600	1,500	1,600	1,800
大型		2,900	2,300	2,200	2,300	2,900
特大		都度見積り				

1梱包あたりの価格

個人	沖縄離島	九州	中国四国	関東 甲信越 中部北陸 関西	東北	北海道
ミニ	都度見積り	1,000	900	800	900	1,000
通常		1,800	1,600	1,500	1,600	2,000
大型		都度見積り	4,000	3,000	4,000	都度見積り
特大		都度見積り				

＋

＋

梱包料 （単品梱包の場合のみ）	６０号未満 ＋ 500 ６０号以上 ＋1,000 特別寸法の梱包単位は都度見積り

＋

個人宅 （1件あたり）	通常 ＋ 1,000 大型 ＋ 4,000

サイズ基準・目安 （ **通常** ミニ・大型・特大商品以外の全商品 ）

ミニ レターパック型厚紙封筒等

大型 60号～F100号（木枠・張キャン・パネル・仮額縁）

特大 F100号より大きい（木枠・張キャン・パネル・仮額縁）モールディング　キャンバスロール　イーゼル（170cm以上）

※特大は都度見積りとなります　※配達地域によってはチャーター便または配達不可となる場合がございます。

大型製品の運賃高騰に伴い、運送会社営業所止めでのお受け取りもご検討いただけますと幸いです。

＊詰合せの受付は出荷前日で締め切りとさせて頂きます。

＊特別梱包、運送会社・配送時間指定の場合は、別途お見積り致します。

＊同形状製品の詰合せの際、梱包・荷姿の打合せが必要な場合はご相談させて頂きます。

天然素材で暮らしを創る

丸岡工業株式会社

〒399-6201　長野県木曽郡木祖村薮原 232-7　TEL (0264)36-2137　FAX(0264)36-2025

URL https://www.maruoka.co.jp/　E-MAIL info@maruoka.co.jp